

СИСТЕМЫ ОХРАННОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

КТ&С

Модель	Описание	Цена, руб.
--------	----------	------------

01~ Видеокамеры

01.01~ Черно-белые камеры

01.01.01~ Черно-белые модульные

01.01.01.01~ Ч/б модуль. станд. разрешения. станд. чувств.

ACE-S360CHV4 (2,5-6,0)	ACE-S360CHV4 КТ&С Ч/б модульная видеокамера 1/3" 420ТВЛ, 0,05лк, варифокальный объектив f=2,5-6,0 мм, APД, =12В/0,1А, габариты 30х30х50мм	3 328р.
ACE-S360CHV3 (3,8-9,5)	ACE-S360CHV3 КТ&С Ч/б модульная видеокамера 1/3" 420ТВЛ, 0,05лк, варифокальный объектив f=3,8-9,5 мм, APД, =12В/0,1А, габариты 30х30х50мм	3 008р.
ACE-S360CHB-150 (2.45)	ACE-S360CHB-150 КТ&С Ч/б модульная видеокамера 1/3" 420ТВЛ, 0,05лк, f=2,45мм, =12В/0,1А, габариты 30х30х25мм	1 229р.
ACE-S360CHB-130 (2.97)	ACE-S360CHB-130 КТ&С Ч/б модульная видеокамера 1/3" 420ТВЛ, 0,05лк, f=2,97мм, =12В/0,1А, габариты 30х30х25мм	1 216р.
ACE-S360CHB-19 (16)	ACE-S360CHB-19 (16) КТ&С Ч/б модульная видеокамера 1/3" 420ТВЛ, 0,05лк, f=16мм, =12В/0,1А, габариты 30х30х25мм	1 216р.
ACE-S360CHB-28 (12)	ACE-S360CHB-28 КТ&С Ч/б модульная видеокамера 1/3" 420ТВЛ, 0,05лк, f=12мм, =12В/0,1А, габариты 30х30х25мм	1 216р.
ACE-S360CHB-53 (6)	ACE-S360CHB-53 КТ&С Ч/б модульная видеокамера 1/3" 420ТВЛ, 0,05лк, f=6мм, =12В/0,1А, габариты 30х30х25мм	1 216р.
ACE-S360CHB-78 (4.3)	ACE-S360CHB-78 (4.3) КТ&С Ч/б модульная видеокамера 1/3" 420ТВЛ, 0,05лк, f=4,3мм, =12В/0,1А, габариты 30х30х25мм	1 216р.
ACE-S360CHB-92 (3.6)	ACE-S360CHB-92 (3.6) КТ&С Ч/б модульная видеокамера 1/3" 420ТВЛ, 0,05лк, f=3,6 мм, =12В/0,1А, габариты 30х30х25мм	1 152р.

01.01.01.02~ Ч/б модуль. станд. разреш. высок. чувствит.

ACE-EX360CHV3	ACE-EX360CHV3 КТ&С Ч/б модульная видеокамера 1/3" EX-view CCD SONY, 420ТВЛ, варифокальный объектив f=3,8-9,5мм с автодиафрагмой, DC12V/0.12A, 30х30х51 мм	4 384р.
ACE-EX360CHB-92 (3.6)	ACE-EX360CHB-92 (3.6) КТ&С Ч/б модульная видеокамера 1/3" EX-view CCD SONY, 420ТВЛ, f=3,6 мм, =12В/0.12А, 30х30х25 мм	2 496р.

01.01.01.03~ Ч/б модуль. высок. разреш. станд. чувствит.

ACE-S560CHV4	ACE-S560CHV4 КТ&С Ч/б модульная видеокамера 1/3" CCD SONY, 580ТВЛ, 0,02лк, варифокальный объектив f=2,5-6,0мм с автодиафрагмой, DC12V/0.12A, 30х30х51мм	4 608р.
ACE-S560CHB-130 (2.97)	ACE-S560CHB-130 (2.97) КТ&С Ч/б модульная видеокамера 1/3", 600ТВЛ, 0,02лк, f=2,97мм, =12В/0.11А, габариты 30х30х26мм	2 688р.
ACE-S560CHB-150 (2.45)	ACE-S560CHB-150 (2.45) КТ&С Ч/б модульная видеокамера, 1/3" Sony CCD, 600ТВЛ, 0,02лк, f=2,45 мм, DC12V/110 mA, габариты 30х30х26мм	2 688р.
ACE-S560CHB-21 (16)	ACE-S560CHB-21 (16) КТ&С Ч/б модульная видеокамера 1/3", 600ТВЛ, 0,02лк, f=16мм, =12В/0.11А, габариты 30х30х26мм	2 656р.
ACE-S560CHB-28 (12)	ACE-S560CHB-28 (12) КТ&С Ч/б модульная видеокамера 1/3", 600ТВЛ, 0,02лк, f=12мм, =12В/0.11А, габариты 30х30х26мм	2 656р.
ACE-S560CHB-53 (6.0)	ACE-S560CHB-53 (6.0) КТ&С Ч/б модульная видеокамера 1/3", 600ТВЛ, 0,02лк, f=6мм, =12В/0.11А, габариты 30х30х26мм	2 656р.
ACE-S560CHB-78 (4.3)	ACE-S560CHB-78(4.3) КТ&С Ч/б модульная видеокамера 1/3", 600ТВЛ, 0,02лк, f=4,3мм, =12В/0.11А, габариты 30х30х26мм	2 656р.

ACE-S560CHB-92 (3.6)	ACE-S560CHB-92 КТ&С Ч/б модульная видеокамера 1/3", 600ТВЛ, 0,02лк, f=3,6мм, =12В/0.11А, габариты 30х30х26мм	2 624р.
----------------------	--	---------

01.01.01.04~ Ч/б модуль. высок. разреш. высок. чувствит.

ACE-EX560CHV3	ACE-EX560CHV3 КТ&С Ч/б модульная видеокамера 1/3" EX-view CCD SONY, 580ТВЛ, варифокальный объектив f=3,8-9,5мм с автодиафрагмой, DC12В/0.12А, 30х30х51 мм	5 312р.
ACE-EX560CHB (12.0)	ACE-EX560CHB (12.0) КТ&С Ч/б модульная видеокамера 1/3" EX-view CCD SONY, 580ТВЛ, f=12 мм, =12В/0.12А, 30х30х25 мм	3 424р.
ACE-EX560CHB (2.45)	ACE-EX560CHB (2.45) КТ&С Ч/б модульная видеокамера 1/3" EX-view CCD SONY, 580ТВЛ, f=2,45 мм, =12В/0.12А, 30х30х25 мм	3 424р.
ACE-EX560CHB (4.3)	ACE-EX560CHB (4.3) КТ&С Ч/б модульная видеокамера 1/3" EX-view CCD SONY, 580ТВЛ, f=4,3мм, =12В/0.12А, 30х30х25 мм	3 424р.
ACE-EX560CHB (6)	ACE-EX560CHB (6) КТ&С Ч/б модульная видеокамера 1/3" EX-view CCD SONY, 580ТВЛ, f=6 мм, =12В/0.12А, 30х30х25 мм	3 424р.
ACE-EX560CHB (8.0)	ACE-EX560CHB (8.0) КТ&С Ч/б модульная видеокамера 1/3" EX-view CCD SONY, 580ТВЛ, f=8 мм, =12В/0.12А, 30х30х25 мм	3 424р.
ACE-EX560CHB (3.6)	ACE-EX560CHB (3.6) КТ&С Ч/б модульная видеокамера 1/3" EX-view CCD SONY, 580ТВЛ, f=3.6 мм, =12В/0.12А, 30х30х25 мм	3 392р.

01.01.02~ Ч/б квадратные миниатюрные

01.01.02.01~ ст. разр. Ст. чувств.

KPC-S20B (3.6)	KPC-S20B КТ&С Ч/б видеокамера 1/3", SONY CCD, 400ТВЛ, 0.1Lux, f=3.6мм, =12В, 100мА, 20х20х28мм	1 824р.
KPC-S500BA-92 (3.6)	KPC-S500BA-92 КТ&С Ч/б миниатюрная квадратная видеокамера 1/3" Sony CCD, 420ТВЛ, 0.05Lux, f=3,6мм, 25х25х26мм, DC 12V	1 792р.
KPC-S500B-92 (3.6)	KPC-S500B-92 КТ&С Ч/б миниатюрная квадратная видеокамера 1/3" Sony CCD, 420ТВЛ, 0.05лк, f=3,6мм, габариты 25х25х26мм, DC12V	1 728р.
KPC-S400B-130 (2.97)	KPC-S400B-130 (2.97) КТ&С Ч/б видеокамера корпусная 1/3", 420ТВЛ, 0,05Lux, F2,0, DC12V, квадрат 30х30мм, f=2.97мм	1 600р.
KPC-S400B-150 (2.45)	KPC-S400B-150 (2.45) КТ&С Ч/б видеокамера 1/3", 420ТВЛ, 0,05Lux, =12В, корпус квадрат 30х30мм, f=2.45мм	1 600р.
KPC-S400B-28 (12)	KPC-S400B (12) КТ&С Ч/б видеокамера корпусная 1/3", 420ТВЛ, f=12мм, 0,05Lux, F2,0, DC12V, квадрат 30х30мм, f=12мм	1 600р.
KPC-S400B-40 (8)	KPC-S400B-40 (8) КТ&С Ч/б видеокамера корпусная 1/3", 420ТВЛ, 0,05Lux, F2,0, DC12V, квадрат 30х30мм, f=8мм	1 600р.
KPC-S400B-53 (6)	KPC-S400B-53 (6) КТ&С Ч/б видеокамера корпусная 1/3", 420ТВЛ, 0,05Lux, F2,0, DC12V, квадрат 30х30мм, f=6мм	1 600р.
KPC-S400BA-92 (3.6)	KPC-S400BA-92 (3.6) КТ&С Ч/б видеокамера корпусная 1/3", 420ТВЛ, 0,05Lux, F2,0, DC12V, квадрат 30х30мм, f=3.6мм, аудиоканал	1 600р.
KPC-S400B-92 (3.6)	KPC-S400B-92 (3.6) КТ&С Ч/б видеокамера корпусная 1/3", 420ТВЛ, 0,05Lux, F2,0, DC12V, квадрат 30х30мм, f=3.6мм	1 536р.

01.01.02.02~ ст. разр. Выс. чувств.

KPC-EX400B-92 (3.6)	KPC-EX400B-92 КТ&С Ч/б квадратная видеокамера, 420 ТВЛ, объектив f=3.6мм, 12В/0.1А, 30х30х28,5мм	2 624р.
---------------------	--	---------

01.01.02.03~ выс. разр. Ст. чувств.

KPC-S20BH (3.6)	KPC-S20BH КТ&С Ч/б миниатюрная квадратная видеокамера 1/3" SONY CCD, 600ТВЛ, 0.05Lux, f=3.6мм, DC12В, 100мА, 20х20х25мм	3 424р.
-----------------	---	---------

01.01.02.04~ выс. разр. Выс. чувств.

KPC-EX20BH (3.6)	KPC-EX20BH (3.6) КТ&С Ч/б миниатюрная квадратная видеокамера, 1/3" Sony CCD, 600ТВЛ, f=3,6мм, DC12В/0.1А. 20х2мм	4 128р.
------------------	--	---------

01.01.03~ Ч/б цилиндрические миниатюрные

01.01.03.01~ ст. разр. Ст. чувств.

KPC-S190SWX-28 (12)	KPC-S190SWX-28 (12) КТ&С Ч/б цилиндрическая видеокамера 1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ, 0,1лк, f=12мм, DC12В/0,12А, Д 19мм влагозащищенная, с кронштейном	2 048р.
KPC-S190SB1-19 (16)	KPC-S190SB1-19 (16) КТ&С Ч/б цилиндрическая видеокамера 1/3" Sony CCD, 420ТВЛ, 0,1лк, f=16мм, F2.0, DC12В/100мА	1 997р.
KPC-S190SB1-130 (2.97)	KPC-S190SB1-130 КТ&С Ч/б цилиндрическая видеокамера 1/3" Sony CCD, 420ТВЛ, 0,1лк, f=2.97мм, F2.0, DC12В/100мА	1 984р.

KPC-S190SB1-150 (2.45)	KPC-S190SB1-150 КТ&С Ч/б цилиндрическая видеокамера 1/3" Sony CCD, 420ТВЛ, 0,1лк, f=2.45мм, F2.0, DC12В/100мА	1 984р.
KPC-S190SB1-40 (8)	KPC-S190SB1-40 КТ&С Ч/б цилиндрическая видеокамера 1/3" Sony CCD, 420ТВЛ, 0,1лк, f=8мм, F2.0, DC12В/100мА	1 984р.
KPC-S190SB1-53 (6)	KPC-S190SB1-53 КТ&С Ч/б цилиндрическая видеокамера 1/3" Sony CCD, 420ТВЛ, 0,1лк, f=6мм, F2.0, DC12В/100мА	1 984р.
KPC-S190SB2-130 (2.97)	KPC-S190SB2-130 КТ&С Ч/б цилиндрическая видеокамера 1/3" Sony CCD, 420ТВЛ, 0,1лк, f=2.97мм, F2.0, DC12В/100мА	1 984р.
KPC-S190SB1-92 (3.6)	KPC-S190SB1-92 КТ&С Ч/б цилиндрическая видеокамера 1/3" Sony CCD, 420ТВЛ, 0,1лк, f=3,6мм, F2.0, DC12В/100мА	1 920р.
KPC-S190SB2-92 (3.6)	KPC-S190SB2-92 КТ&С Ч/б цилиндрическая видеокамера 1/3" Sony CCD, 420ТВЛ, 0,1лк, f=3.6мм, DC12В/100мА	1 920р.

01.01.03.02~ ст. разр. Выс. чувств.

KPC-EX190SB1-130 (2,97)	KPC-EX190SB1-130 КТ&С Ч/б цилиндрическая видеокамера 1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ, f=2,97мм, DC12В/120мА, Ø19мм, с кронштейном	3 136р.
KPC-EX190SB1-150 (2,45)	KPC-EX190SB1-150 КТ&С Ч/б цилиндрическая видеокамера 1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ, f=2,45мм, DC12В/120мА, Ø19мм, с кронштейном	3 136р.
KPC-EX190SB1-19 (16)	KPC-EX190SB1-19 КТ&С Ч/б цилиндрическая видеокамера 1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ, f=16мм, DC12В/120мА, Ø19мм, с кронштейном	3 136р.
KPC-EX190SB1-28 (12)	KPC-EX190SB1-28 КТ&С Ч/б цилиндрическая видеокамера 1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ, f=12мм, DC12В/120мА, Ø19мм, с кронштейном	3 136р.
KPC-EX190SB1-53 (6)	KPC-EX190SB1-53 КТ&С Ч/б цилиндрическая видеокамера 1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ, f=6мм, DC12В/120мА, Ø19мм, с кронштейном	3 136р.

01.01.03.03~ выс. разр. Ст. чувств.

KPC-S190SHB1-92 (3.6)	KPC-S190SHB1-92 (3.6) КТ&С Ч/б цилиндрическая видеокамера, 1/3" Sony CCD, 600ТВЛ, 0,1 лк, объектив f=3,6 мм, DC12 В/100 мА, Д19х48 мм	3 392р.
-----------------------	---	---------

01.01.03.04~ выс. разр. Выс. чувств.

KPC-EX190SHWX-92 (3.6)	KPC-EX190SHWX-92 (3.6) КТ&С Ч/б цилиндрическая влагозащищенная видеокамера 1/3" Sony CCD, 580 ТВЛ, f=3,6мм, DC12В/120мА, Ø19мм, с кронштейном	4 032р.
------------------------	---	---------

01.01.04~ Ч/б уличные

01.01.04.01~ ст. разр. Ст. чувств.

KPC-S50NV (3.6)	KPC-S50NV КТ&С Ч/б видеокамера ночного видения в цилиндрическом корпусе. 1/3", 420ТВЛ, 0лк, f=3,6мм, 50х90мм, ИК-подсветка, 12 светодиодов.	3 200р.
-----------------	---	---------

01.01.04.03~ выс. разр. Ст. чувств.

KPC-W600CH (3.8-9.5)	KPC-W600CH КТ&С Черно-белая цилиндрическая видеокамера 1/3" Sony Super HAD, 600ТВЛ, 0,05лк@F2,0, f=3,8-9,5мм, DC=12В/150мА, IP67, с козырьком, -10+50С, размеры 60х115мм	7 104р.
KPC-S50NHV (3.6)	KPC-S50NHV (3.6) КТ&С Ч/б уличная видеокамера в цилиндрическом корпусе. 1/3", 600ТВЛ, 0лк, f=3,6мм, 50х90мм, ИК-подсветка до 15м, 12 светодиодов.	4 672р.

01.01.05~ Ч/б купольные

01.01.05.03~ выс. разр. Ст. чувств.

KPC-D80CH (3.6)	KPC-D80CH (3.6) КТ&С Ч/б купольная видеокамера, Sony CCD 1/3", 600 ТВЛ, 0,05 лк / F2,0, f=3,6мм, 3 оси регулировки, D80х78 мм, DC12В/100мА	3 456р.
-----------------	--	---------

01.01.07~ Ч/б корпусные

01.01.07.01~ ст. разр. Ст. чувств.

KPC-S303BH/220v	KPC-S303BH /220В КТ&С Ч/б видеокамера 1/3" SONY, 0,05lux 420ТВЛ, DD/VD, AC220В	2 560р.
KPC-S303BH/12v	KPC-S303BH /12В CCTV КТ&С Ч/б видеокамера 1/3" SONY, 0,05lux 420ТВЛ, DD/VD, DC12В	2 266р.

01.01.07.03~ выс. разр. Ст. чувств.

KPC-600BH	KPC-600BH КТ&С Ч/б видеокамера 1/3" Sony CCD, 600ТВЛ, 0,1лк, DD/VD, DC12V, под объектив С/С, 34х34х55мм	4 128р.
-----------	---	---------

01.01.07.04~ выс. разр. Выс. чувств.

KPC-650BH	KPC-650BH КТ&С Ч/Б Видеокамера 1/3", 600 ТВЛ, Ex-View DD/VD, BLC, DC 12В, d30,5x60мм	5 888р.
-----------	--	---------

01.01.09~ Ч/Б видеоглазки

KPC-S190DV	KPC-S190DV КТ&С Ч/Б Видеоглазок 1/3", 420ТВ лин, 0,1Lux, угол обзора 170град, DC 12V, корп мет, цилиндр	2 432р.
------------	---	---------

01.02~ Цветные**01.02.01~ Цвет. модульные****01.02.01.01~ ст. разр. Ст. чувств.**

ACE-S300CB (3.6) NTSC	ACE-S300CB (3.6) NTSC КТ&С Цветная модульная видеокамера 1/3", 380ТВЛ, 0,5лк, f=3,6мм, DC12В/0,14А габариты 32x32мм	2 784р.
ACE-S300CB (3.6)	ACE-S300CB (3.6) КТ&С Цветная модульная видеокамера 1/3", 380ТВЛ, 0,5лк, f=3,6мм, DC12В/0,14А	2 506р.

01.02.01.03~ выс. разр. Ст. чувств.

ACE-M381PUB (3,6)	ACE-M381PUB (3,6) Цветная модульная видеокамера, Effio-E, 1/3" Sony ExView CCD II, 700 ТВЛ, 0,05лк, board, f=3,6мм, DC12В/110мА. Габариты 38x38мм	4 448р.
-------------------	---	---------

01.02.02~ Цвет. квадрат**01.02.02.03~ выс. разр. Ст. чувств.**

KPC-VSN700PHB (3.6)	KPC-VSN700PHB (3.6) КТ&С Цветная квадратная миниатюрная видеокамера CCD Sony 1/3", 540ТВЛ, 0,2лк, f=3,6мм, DC12В/0.12мА, габариты 30x30x28мм	3 968р.
---------------------	--	---------

01.02.02.04~ выс. разр. Выс. чувств.

KPC-S23PHB (3,6)	KPC-S23PHB (3,6) Цв. квадратная миниатюрная видеокамера 1/3", SONY Super HAD CCD II, 550 ТВЛ, 0,05 лк, на матрице, f=3.6мм, DC12В, 100мА, 23x23x20мм	3 104р.
------------------	--	---------

01.02.03~ Цвет.цилиндр.**01.02.03.01~ ст. разр. Ст. чувств.**

KPC-S190CWX (6.0)	KPC-S190CWX (6.0) КТ&С Цв. видеокамера цилиндр, 380 твл, 0.5 люкс, влагозащищенная, f=6мм	4 032р.
KPC-S190CWX (3.6)	KPC-S190CWX (3.6) КТ&С Цв. видеокамера цилиндр, 380 твл, 0.5 люкс, влагозащищенная, f=3.6мм	3 968р.
KPC-S190CB (3.6)	KPC-S190CB (3.6) КТ&С Цветная цилиндрическая видеокамера, 380 твл, 0.5 люкс, board lens, f=3.6мм	3 808р.
KPC-S190CB (3.6) NTSC	KPC-S190CBNTSC (3.6) NTSC КТ&С Цветная цилиндрическая видеокамера, 380 твл, 0.5 люкс, board lens, f=3.6мм	3 808р.
KPC-S230CWX-130 (2.97)	KPC-S230CWX-130 (2.97) КТ&С Цветная видеокамера 1/3", 380ТВЛ, 1лк, f=2,97мм, DC12В, кронштейн в комплекте, габариты д23x74мм	3 712р.
KPC-S230CWX-40 (8)	KPC-S230CWX-40 (8) КТ&С Цветная видеокамера 1/3", 380ТВЛ, 1лк, f=8мм, DC12В, кронштейн в комплекте, габариты д23x74мм	3 712р.
KPC-S230CWX-92 (3.6)	KPC-S230CWX-92 (3.6) КТ&С Цветная видеокамера 1/3", 380ТВЛ, 1лк, f=3,6мм, DC12В, кронштейн в комплекте, габариты д23x74мм	3 648р.
KPC-S230CB (3,6)	KPC-S230CB (3,6) КТ&С Цв. цилиндрическая видеокамера 1/3", 380ТВЛ, 0,5лк, f=3,6мм, DC12В, габариты д23x68мм, температура -10+50С	3 552р.
KPC-S193B (3.6)	KPC-S193B (3.6) КТ&С Цветная цилиндрическая видеокамера 1/3" Sony CCD, 420ТВЛ, 0,1лк, f=3,6мм, F2.0, DC12В/100мА, Д19x51мм	3 007р.

01.02.03.03~ выс. разр. Ст. чувств.

KPC-VBN190PHB (3.6)	KPC-VBN190PHB (3.6) КТ&С Цветная цилиндрическая видеокамера, 520 твл, 0.5 люкс, board lens, f=3.6мм	4 576р.
---------------------	---	---------

01.02.05~ Цветные купольные**01.02.05.03~ выс. разр. Ст. чувств.**

KPC-ND500PH (3,6)	KPC-ND500PH (3,6) КТ&С Цветная купольная антивандальная видеокамера с ИК-подсветкой в металлическом корпусе, 1/3" Sony Super HAD CCD, 25 ИК диода, f=3,6мм, 550ТВЛ, DC12В/250мА, габариты д94x76мм, температура -10+50С, IP65	3 776р.
-------------------	---	---------

01.02.08.04~ выс. разр. Выс. чувств.

KPC-650CHQ	KPC-650CHQ КТ&С Цветная корпусная видеокамера, 1/3", 550 ТВЛ, 0,05лк, построена на HQ1 чипсете, DC12В, VD/DD, 62x31x31	7 200р.
------------	--	---------

01.02.10~ Цветные со встр. трансфокатором

KPC-Z220PN	KPC-Z220PN КТ&С Цв. видеокамера со встроенным трансфокатором 22х (3,9-85,8мм) 1/4", 380ТВЛ, 1лк, DC12В/220мА, 58x63x117мм. Управление по RS-232/485	8 768р.
------------	---	---------

01.02.11~ Цветные видеоглазки

KPC-VBN190PHDV	KPC-VBN190PHDV КТ&С Цветной видеоглазок, 1/3" Sony HAD CCD II, 550 твл, 0,05 люкс, электр. "День-Ночь", 170 гр., DC12В/70мА, Д19х54мм	5 888р.
KPC-S190CDV	KPC-S190CDV КТ&С Цветной видеоглазок, 380 ТВЛ, 0.5Lux/F2.0, угол обзора 170°, DC9 -15В, 0.1А	4 480р.

01.03~ Камеры "день/ночь"

01.03.01~ модульные

01.03.01.04~ выс. разр. Выс. чувств.

ACE-M321PUB (3,6)	ACE-M321PUB (3,6) Цветная модульная видеокамера, День-Ночь, Effio-E, 1/3" Sony ExView CCD II, 700 ТВЛ, 0,05лк, f=3,6мм, DC12В/110мА. Габариты 32x32мм	4 448р.
ACE-VMN320PHB (3,6)	ACE-VMN320PHB (3,6) Цветная модульная видеокамера "День-Ночь", 1/3" Sony Super HAD CCDII 550ТВЛ, 0,05лк, f=3,6мм, DC12В/160мА. Габариты 32x32мм	4 047р.

01.03.02~ квадрат

01.03.02.04~ выс. разр. Выс. чувств.

KPC-DNR700PHB (3,6)	KPC-DNR700PHB (3,6) КТ&С Цветная квадратная миниатюрная видеокамера, Sony CCDII 1/3", 550ТВЛ, 0,2лк, f=3,6мм, 3D-DNR, D-WDR, Sense-UP, DC12В/0.12мА, габариты 31x30x28мм	3 905р.
KPC-E700PUB (3,6)	KPC-E700PUB (3,6) Цветная видеокамера квадратная миниатюрная, электр. "День-Ночь", 960Н Sony EXview HAD CCD II 1/3", Effio-E, 700ТВЛ, 0,05лк, f=3,6мм, DDWR, 2DNR, ATR, OSD, DC12В/120мА, габариты 30x30x30мм	3 872р.

01.03.03~ цилиндр

01.03.03.04~ выс. разр. Выс. чувств.

KPC-E230PUB (3,6)	KPC-E230PUB (3,6) Цветная цилиндрическая влагозащищенная видеокамера миниатюрная, электр. "День-Ночь", 960Н Sony EXview HAD CCD II 1/3", Effio-E, 700ТВЛ, 0,05лк, f=3,6мм, DDWR, 2DNR, ATR, OSD, IP67, DC12В/120мА, Ø23x90мм	5 280р.
KPC-DNR230PHWX (3,6)	KPC-DNR230PHWX (3,6) КТ&С Цв. цилиндрическая видеокамера, Sony CCDII 1/3", 550ТВЛ, 0,2лк, цифровой режим "День-Ночь", OSD, DSS, 3D-DNR, D-WDR, f=3,6мм, габариты д23x90мм, темп -10+50С, IP67 (влагозащищенная)	4 078р.

01.03.04~ уличные

01.03.04.01~ ст. разр. Ст. чувств.

01.03.04.03~ выс. разр. Ст. чувств.

KPC-N500PH (2,8-12)	KPC-N500PH КТ&С Цветная видеокамера "день-ночь", 1/3" Sony Super HAD II, 550ТВЛ, f=2,8-12мм, ICR, 3-DNR, D-WDR, ИК подсветка до 30 м, DC12В/500мА, IP66, -10+50С	9 440р.
KPC-DN301PUC (3,6)	KPC-DN301PUC (3,6) Видеокамера уличная IP67, цветная, день/ночь, ИК подсветка 20м, 20 светодиодов, F=3,6мм, 1/3" 960Н SONY EXview HAD CCD II, 700 ТВЛ, DWS, питание DC12В/380мА.	6 208р.

01.03.04.04~ выс. разр. Выс. чувств.

KPC-N850PHF (5-50)	KPC-N850PHF (5-50) КТ&С Цветная уличная видеокамера "день-ночь", функция ICR 1/3" Sony Super HAD II, 550ТВЛ, варифокальный объектив f=5-50мм, подогрев, DC=12В/1300мА, ИК подсветка (70м, 850нм) , нагрев. элемент, -10+45С, с кронштейном, размеры Д117х200мм	16 858р.
KPC-N800PHF (5-50)	KPC-N800PHF КТ&С Цветная уличная видеокамера "день-ночь", функция ICR 1/3" Sony Super HAD II, 550ТВЛ, варифокальный объектив f=5-50мм, подогрев, DC=12В/1300мА, ИК подсветка (70м, 850нм) , нагрев. элемент, -10+45С, с кронштейном, размеры Д117х200мм	16 051р.
KPC-S53CHV (3.7)	KPC-S53CHV (3.7) КТ&С Цветная видеокамера "день-ночь" 1/3" Sony Super HAD, 520ТВЛ, f=3,7мм, DC12В/250мА, ИК подсветка 15 м, IP67, -10+50С, размеры 50х90мм	6 019р.

01.03.05~ купольные

01.03.05.03~ выс. разр. Ст. чувств.

KPC-VNQ101PHV15	KPC-VNQ101PHV15 КТ&С Цветная купольная антивандальная видеокамера, 1/3" Sony Super HAD CCD II, 550 ТВЛ, ИК подсветка 30 м, варифокал, 3-х позиционная регулировка, IP66, DC12В	9 568р.
-----------------	--	---------

01.03.05.04~ выс. разр. Выс. чувств.

KPC-DNE100PUV18 white case	KPC-DNE100PUV18 КТ&С Цветная купольная видеокамера, белый корпус, Effio-E, 1/3" 960Н Sony EXview HAD CCD II, 700ТВЛ, ИК-подсветка до 30м, варифокальный объектив, ICR, 2DNR, DWDR, OSD, DC12В/350мА, D100х95мм	8 032р.
----------------------------	--	---------

01.03.09~ корпусные с объективом

01.03.09.03~ выс. разр. Ст. чувств.

KPC-DN5000PH	KPC-DN5000PH КТ&С Цветная корпусная видеокамера, "День-Ночь", 1/3"SONY SS-HQ1, 550ТВЛ, 1лк@ F2,0, механический ИК-фильтр, OSD меню,варифокал f=4-8мм, BLC, DC/VD, AGC, ES, питание DC12/AC24V, размер 65х57х149 мм	9 120р.
--------------	--	---------

04~ Кронштейны

KA-WM110	KA-WM110 Настенный кронштейн для камеры КРТ-SPDN231, алюминий, бежевый	2 656р.
----------	--	---------