


Т/ф.: (8212) 20-16-88
E-mail: info@it-rkomi.ru



167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Гаражная, 9, офис 321

СИСТЕМЫ ОХРАННОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ Vision Hi-Tech

Модель	Описание	Цена
ССТV ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ: видеокамеры		
VD95HBN-B36	Группа: Купол; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony Super HAD II; Разрешение: 600/650 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1 лк; Объектив: 3,6 мм; Прочее: BLC, AWB, DC12B	2 690 p.
VD95HBN-B36IR	Группа: Купол ИК; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony Super HAD II; Разрешение: 600/650 ТВЛ; Мин.освещенность: 0 лк; Объектив: 3,6 мм; Прочее: BLC, AWB, DC12B	3 640 p.
VD95EH-VFA49	Группа: Купол; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony 960H ExView HAD II; Разрешение: 650/700 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1 лк; Объектив: 4-9 мм; Прочее: HLC, AWB, DC12B	4 440 p.
VD30EH-36	Группа: Купол; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony 960H ExView HAD II; Разрешение: 650/700 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1 лк; Объектив: 3,6 мм; Прочее: АНТИВАНДАЛЬНАЯ, 3-AXIS, BLC, AWB, DC12B	3 565 p.
VD70EH-36IR	Группа: Купол ИК; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony 960H ExView HAD II; Разрешение: 650/700 ТВЛ; Мин.освещенность: 0 лк; Объектив: 3,6 мм; Прочее: АНТИВАНДАЛЬНАЯ, 3-AXIS, BLC, AWB, DC12B	5 094 p.
VD120BSHR-VFA	Группа: Купол; Цветность: ч/б; ПЗС: 1/3" Sony Super HAD; Разрешение: 600 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1 лк; Объектив: 4-9/2,6-6 мм; Прочее: BLC, AGC, APД, DC12B	2 900 p.
VDA90BSHR-RVFA49	Группа: Купол; Цветность: ч/б; ПЗС: 1/3" Sony Super HAD; Разрешение: 600 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1 лк; Объектив: 4-9/2,6-6 мм; Прочее: BLC, AGC, APД, DC12B	2 300 p.
VDA90BSHRX-ARVFA49	Группа: Купол; Цветность: ч/б; ПЗС: 1/3" Sony Super HAD; Разрешение: 600 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1 лк; Объектив: 4-9/2,6-6 мм; Прочее: BLC, AGC, APД, DC12B	4 400 p.
VD120EH-VFA12	Группа: Купол; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony 960H ExView HAD II; Разрешение: 650/700 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1 лк; Объектив: 4-9/2,6-6 мм; Прочее: HLC, OSD, DWB, DC12B, RS-485	3 990 p.
VD101EH-VFA12	Группа: Купол; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony 960H ExView HAD II; Разрешение: 650/700 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1 лк; Объектив: 2,8-12 мм; Прочее: 3-AXIS, HLC, OSD, DWB, DC12B, RS-485	4 875 p.
VD101EH-VFA12IR	Группа: Купол ИК; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony 960H ExView HAD II; Разрешение: 650/700 ТВЛ; Мин.освещенность: 0 лк; Объектив: 2,8-12 мм; Прочее: 3-AXIS, HLC, OSD, DWB, DC12B, RS-485	6 100 p.
VD101S-VFA12	Группа: Купол; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony Super HADII; Разрешение: 600/650 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1/0,0001 (Sens-up) лк; Объектив: 2,8-11 мм; Прочее: 3-AXIS, SensUp, MotionD, DIS, Dzoom, OSD, RS-485, DC12B	5 198 p.
VD101S-VFA12IR	Группа: Купол ИК; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony Super HADII; Разрешение: 600/650 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1/0,0001 (Sens-up) лк; Объектив: 2,8-11 мм; Прочее: 3-AXIS, SensUp, MotionD, DIS, Dzoom, OSD, RS-485, DC12B	6 376 p.
VDS120EH-VFA12 DN	Группа: Купол; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony 960H ExView HAD II; Разрешение: 650/700 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1 лк; Объектив: 2,8-12 мм; Прочее: 3-AXIS, HLC, OSD, DWB, DC12B, RS-485	5 800 p.
VDA111EH-VFA12 DN	Группа: Купол; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony 960H ExView HAD II; Разрешение: 650/700 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1 лк; Объектив: 2,8-12 мм; Прочее: АНТИВАНДАЛЬНАЯ, 3-AXIS, HLC, OSD, DWB, DC12B, RS-485	6 550 p.

VDA110HQ-VFALDN	Группа: Купол; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony Super HADII; Разрешение: 560/600 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,01 лк; Объектив: 3,3-12 мм; Прочее: АНТИВАНДАЛЬНАЯ, BLC, AGC, AWB, DC12B	4 900 p.
VDA110HQ-VFALDN подогрев	Группа: Купол; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony Super HADII; Разрешение: 560/600 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,01 лк; Объектив: 3,3-12 мм; Прочее: АНТИВАНДАЛЬНАЯ, BLC, AGC, AWB, APД, DC12B, -40С...+50С (подогрев)	5 700 p.
VN5XHBH-36IR	Группа: ИК камера; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony Super HAD II; Разрешение: 600/650 ТВЛ; Мин.освещенность: 0 лк; Объектив: 3,6 мм; Прочее: HLC, AWB, DC12B	4 002 p.
VB60EH-VF	Группа: Уличная; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony 960H ExView HAD II; Разрешение: 650/700 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1 лк; Объектив: 4-9 мм/9-22мм; Прочее: BLC, AWB, DC12B	5 094 p.
VN60EH-VFIR	Группа: ИК камера; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony 960H ExView HAD II; Разрешение: 650/700 ТВЛ; Мин.освещенность: 0 лк; Объектив: 4-9 мм/9-22мм; Прочее: BLC, AWB, DC12B	6 549 p.
VN6XEH-HVFA12IR	Группа: ИК камера; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony 960H ExView HAD II; Разрешение: 650/700 ТВЛ; Мин.освещенность: 0 лк; Объектив: 2,8-12 мм; Прочее: HLC, OSD, DWB, DC12B, RS-485	8 000 p.
VN7XEH-HVFA12IR	Группа: ИК камера; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony 960H ExView HAD II; Разрешение: 650/700 ТВЛ; Мин.освещенность: 0 лк; Объектив: 2,8-12 мм; Прочее: HLC, OSD, DWB, DC12B, RS-485	8 300 p.
VN7XEH-HVFA50IR	Группа: ИК камера; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony 960H ExView HAD II; Разрешение: 650/700 ТВЛ; Мин.освещенность: 0 лк; Объектив: 5-50 мм; Прочее: HLC, OSD, DWB, DC12B, RS-485	9 800 p.
VN70IIS-HVFA12IR	Группа: ИК камера; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony Super HADII; Разрешение: 600/650 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1/0,0001 (Sens-up) лк; Объектив: 2,8-12 мм; Прочее: SensUp, MotionD, DIS, Dzoom, OSD, RS-485, DC12B	9 356 p.
VN70IIS-HVFA50IR	Группа: ИК камера; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony Super HADII; Разрешение: 600/650 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1/0,0001 (Sens-up) лк; Объектив: 5-50 мм; Прочее: SensUp, MotionD, DIS, Dzoom, OSD, RS-485, DC12B	10 742 p.
VA102E	Группа: Уличная; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony 960H Double Scan/WDR; Разрешение: 650/700 ТВЛ; Мин.освещенность: 0 лк; Объектив: 7.5-50мм; Прочее: OSD, RS-485, External Focus Adj., Fan & Heater, 24VDC/1.9A Power Adaptor Incl.	20 790 p.
VA332WD	Группа: Уличная; Цветность: цвет; ПЗС: 1/4" Sony Double Scan CCD; Разрешение: 550/680 ТВЛ; Мин.освещенность: 0 лк; Объектив: 33х, f3.5~115.5мм; Прочее: OSD, RS-485, Fan & Heater, 24VDC/1.9A Power Adaptor Incl.	22 869 p.
VN70LP	Группа: Камера для распознавания авто номеров; Цветность: ч/б; ПЗС: 1/3" Sony Ex-view HAD B/W; Разрешение: 600 ТВЛ; Мин.освещенность: 0 лк; Объектив: 16/35мм; Прочее: BLC, AGC, DC/AC24B	9 700 p.
VC34BSHR-12	Группа: C/CS ; Цветность: ч/б; ПЗС: 1/3" Sony Super HADII; Разрешение: 600 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,01 лк; Объектив: ; Прочее: BLC, AGC, DC12B, 34x34x50 мм	3 049 p.
VC34BSHRX-12	Группа: C/CS ; Цветность: ч/б; ПЗС: 1/3" Sony Ex-view; Разрешение: 600 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,004 лк; Объектив: ; Прочее: BLC, AGC, DC12B, 34x34x50 мм	3 950 p.
VC34HQ-12	Группа: C/CS ; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony Super HADII; Разрешение: 560/600 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1 лк; Объектив: ; Прочее: BLC, AGC, AWB, APД, DC12B, 34x34x50 мм	3 881 p.
VC34S-12	Группа: C/CS ; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony Super HADII; Разрешение: 600/650 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1/0,0001 (Sens-up) лк; Объектив: ; Прочее: SensUp, MotionD, DIS, Dzoom, OSD, RS-485, DC12B	4 574 p.
VC56EH-12	Группа: C/CS ; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony 960H ExView HAD II; Разрешение: 650/700 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1 лк; Объектив: ; Прочее: HLC, OSD, DWB, DC12B, RS-485	4 148 p.
VC58EH-12	Группа: C/CS ; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony 960H ExView HAD II; Разрешение: 650/700 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1 лк; Объектив: ; Прочее: HLC, OSD, DWB, DC12B, RS-485	5 457 p.

VC58S-12	Группа: C/CS ; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony Super HADII; Разрешение: 600/650 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1/0,0001 (Sens-up) лк; Объектив: ; Прочее: SensUp, MotionD, DIS, Dzoom, OSD, RS-485, DC12B	6 237 p.
VQ25B/29B-B36	Группа: Мини; Цветность: ч/б; ПЗС: 1/3" Sharp; Разрешение: 420 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,05 лк; Объектив: 3,6 мм; Прочее: BLC, AGC, 2,5/2,9/4,3/6/8/12/16 мм, DC12B	1 500 p.
VQ25BH/29BH-B36	Группа: Мини; Цветность: ч/б; ПЗС: 1/3" Sharp; Разрешение: 600 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,05 лк; Объектив: 3,6 мм; Прочее: BLC, AGC, 2,5/2,9/4,3/6/8/12/16 мм, DC12B	2 079 p.
VB19BS-B36	Группа: Мини; Цветность: ч/б; ПЗС: 1/3" Sony ; Разрешение: 420 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,05 лк; Объектив: 3,6 мм; Прочее: BLC, AGC, 2,5/2,9/4,3/6/8/12/16 мм, DC12B	1 733 p.
VB19BS-B36/W36	Группа: Мини; Цветность: ч/б; ПЗС: 1/3" Sony ; Разрешение: 420 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,05 лк; Объектив: 3,6 мм; Прочее: BLC, AGC, 2,5/2,9/4,3/6/8/12/16 мм, IP67, DC12B	1 871 p.
VB19BH-B36/R36	Группа: Мини; Цветность: ч/б; ПЗС: 1/3" Sharp; Разрешение: 600 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1 лк; Объектив: 3,6 мм; Прочее: BLC, AGC, 2,5/2,9/4,3/6/8/12/16 мм, DC12B	2 287 p.
VB19BSHRX-B36	Группа: Мини; Цветность: ч/б; ПЗС: 1/3" Sony; Разрешение: 600 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,001 лк; Объектив: 3,6 мм; Прочее: BLC, AGC, 2,5/2,9/4,3/6/8/12/16 мм, IP67, DC12B	2 999 p.
VB253C/293C-B36	Группа: Мини; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sharp; Разрешение: 400 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,3 лк; Объектив: 3,6 мм; Прочее: BLC, AGC, AWB, 2,5/2,9/4,3/6/8/12/16 мм, IP66, DC12B	2 287 p.
VQ293CH-B36	Группа: Мини; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sharp; Разрешение: 500 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,3 лк; Объектив: 3,6 мм; Прочее: BLC, AGC, AWB, 2,5/2,9/4,3/6/8/12/16 мм, DC12B	2 841 p.
VQ33WD-W36	Группа: Мини; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony Double Scan; Разрешение: 500 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,0001 лк; Объектив: 3,6 мм; Прочее: BLC, AGC, AWB DC12B	3 599 p.
VB193C-B36	Группа: Мини; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sharp; Разрешение: 400 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,3 лк; Объектив: 3,6 мм; Прочее: BLC, AGC, AWB, 2,5/2,9/4,3/6/8/12/16 мм, DC12B	2 426 p.
VB21C-B36	Группа: Мини; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sharp; Разрешение: 400 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,3 лк; Объектив: 3,6 мм; Прочее: BLC, AGC, AWB, 2,5/2,9/4,3/6/8/12/16 мм, DC12B	2 426 p.
VB21EH-B36	Группа: Мини; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony 960H ExView HAD II; Разрешение: 650/700 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1 лк; Объектив: 3,6 мм; Прочее: BLC, AWB, DC12B	3 202 p.
VB21EH-W36	Группа: Мини; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony 960H ExView HAD II; Разрешение: 650/700 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1 лк; Объектив: 3,6 мм; Прочее: BLC, AWB, DC12B	3 347 p.
VB30EH-HVF16 Silver	Группа: Мини; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony 960H ExView HAD II; Разрешение: 650/700 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1 лк; Объектив: 3,5-16 мм; Прочее: BLC, AWB, DC12B	4 802 p.
VM32BS-B36	Группа: Модуль; Цветность: ч/б; ПЗС: 1/3" Sony Super HAD; Разрешение: 420 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,05 лк; Объектив: 3,6 мм; Прочее: BLC, AGC, 2,5/2,9/4,3/6/8/12/16 мм, 12VDC	1 178 p.
VM32BH-B36	Группа: Модуль; Цветность: ч/б; ПЗС: 1/3" Sharp; Разрешение: 600 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1 лк; Объектив: 3,6 мм; Прочее: BLC, AGC, 2,5/2,9/4,3/6/8/12/16 мм, 12VDC	1 733 p.
VM32BSHR-B36	Группа: Модуль; Цветность: ч/б; ПЗС: 1/3" Sony Super HAD; Разрешение: 600 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1 лк; Объектив: 3,6 мм; Прочее: BLC, AGC, 2,5/2,9/4,3/6/8/12/16 мм, 12VDC	1 940 p.
VM32BS-VFA	Группа: Модуль; Цветность: ч/б; ПЗС: 1/3" Sharp; Разрешение: 600 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1 лк; Объектив: 4-9/2,6-6 мм; Прочее: BLC, AGC, APД, 12VDC	1 700 p.
VM32BH-VFA	Группа: Модуль; Цветность: ч/б; ПЗС: 1/3" Sharp; Разрешение: 600 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1 лк; Объектив: 4-9/2,6-6 мм; Прочее: BLC, AGC, APД, 12VDC	2 100 p.
VM32BSHR-VFA	Группа: Модуль; Цветность: ч/б; ПЗС: 1/3" Sony Super HAD; Разрешение: 600 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1 лк; Объектив: 4-9/2,6-6 мм; Прочее: BLC, AGC, APД, 12VDC	2 980 p.

VM32HQ-B36	Группа: Модуль; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony Super HADII; Разрешение: 560 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1 лк; Объектив: 3,6 мм; Прочее: BLC, AGC, AWB, 2,5/2,9/4,3/6/8/12/16 мм, 12VDC	1 800 р.
VM32/38EH-B36	Группа: Модуль; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony 960H Super HAD II; Разрешение: 650/700 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1 лк; Объектив: 3,6 мм; Прочее: HLC, OSD, DWB, 12VDC, RS-485	2 401 р.
VM38CSHR-VFA12	Группа: Модуль; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony Super HADII; Разрешение: 500 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1 лк; Объектив: 4-9/2,6-6/2,8-12 мм; Прочее: BLC, AGC, AWB, APД, 12VDC	2 600 р.
VM38EH-VFA12	Группа: Модуль; Цветность: цвет; ПЗС: 1/3" Sony 960H Super HAD II; Разрешение: 650/700 ТВЛ; Мин.освещенность: 0,1 лк; Объектив: 2,8-12 мм; Прочее: HLC, OSD, DWB, 12VDC, RS-485	3 565 р.

ССТV ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ: регистраторы

VH0824E	Группа: 8 каналов; Функционал: Триплекс; Запись к/сек(разрешение): 200 (HD1); Разрешение при максимальной скорости записи: 720x288; Видеовх/вых: 8/1; Аудиовх/вых: 1/1; Тревогавх/вых: 1/1; Кол-во HDD,объем каждого : HDD SATA 1x2 Тб; Сжатие: H.264 ; УправлPTZ : RS-485; USB порты: 2; Прочее: VGA(1280x1024), BNC, WEB, ИК пульт, мышь, матричная функция, 3G, E-mail	13 973 р.
VH1648E	Группа: 16 каналов; Функционал: Триплекс; Запись к/сек(разрешение): 400 (CIF); Разрешение при максимальной скорости записи: 352x288; Видеовх/вых: 16/1; Аудиовх/вых: 1/1; Тревогавх/вых: 1/1; Кол-во HDD,объем каждого : HDD SATA 1x2 Тб; Сжатие: H.264 ; УправлPTZ : RS-485; USB порты: 2; Прочее: VGA(1280x1024), BNC, WEB, ИК пульт, мышь (в комплекте), матричная функция, 3G, E-mail	16 301 р.
VH0424E	Группа: 4 канала; Функционал: Пентаплекс; Запись к/сек(разрешение): 100 (D1); Разрешение при максимальной скорости записи: 720x576; Видеовх/вых: 4/1; Аудиовх/вых: 1/1; Тревогавх/вых: 1/1; Кол-во HDD,объем каждого : HDD SATA 1x2 Тб; Сжатие: H.264 ; УправлPTZ : RS-485; USB порты: 2; Прочее: VGA(1280x1024), BNC WEB, ИК пульт, мышь (в комплекте), 3G, E-mail	10 091 р.
VH0824P	Группа: 8 каналов; Функционал: Пентаплекс; Запись к/сек(разрешение): 200 (D1); Разрешение при максимальной скорости записи: 720x576; Видеовх/вых: 8/1; Аудиовх/вых: 8/1; Тревогавх/вых: 8/4; Кол-во HDD,объем каждого : HDD SATA 4x2 Тб; Сжатие: H.264 ; УправлPTZ : RS-485; USB порты: 4; Прочее: VGA(1280x1024), BNC, WEB, ИК пульт, мышь (в комплекте), 3G, E-mail, матричная функция, крепеж для 19" стойки	30 274 р.
VH1648P	Группа: 16 каналов; Функционал: Пентаплекс; Запись к/сек(разрешение): 400 (HD1); Разрешение при максимальной скорости записи: 720x288; Видеовх/вых: 16/1; Аудиовх/вых: 16/1; Тревогавх/вых: 16/4; Кол-во HDD,объем каждого : HDD SATA 4x2 Тб; Сжатие: H.264 ; УправлPTZ : RS-485; USB порты: 4; Прочее: VGA(1280x1024), BNC, WEB, ИК пульт, мышь(в комплекте), 3G, E-mail, матричная функция, крепеж для 19" стойки	32 603 р.

ССТV ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ: программное обеспечение

CAMS SMART	ПО для управления системой видеонаблюдения, объединяющей в распределенную систему до 30 DVR/IP камер, которые могут управляться с одного сервера	118 800 р.
CAMS PROFESSIONAL CM	ПО для системы видеонаблюдения до 64видеокамер	59 400 р.
CAMS PROFESSIONAL CMM	ПО для управления серверов CM, объединяющая в распределенную систему до 50 DVR/IP камер, которые могут управляться с одного сервера	178 200 р.
CAMS Alarm Central CM	ПО для системы видеонаблюдения до 64 видеокамер	59 400 р.
CAMS PROFESSIONAL CMM	ПО для управления серверов CM, объединяющая в распределенную систему до 50 DVR/IP камер, которые могут управляться с одного сервера	178 200 р.
CAMS Alarm Central CMAS	ПО для обработки сигналов тревоги системы видеонаблюдения, объединяющей в распределенную систему до 50 DVR/IP камер	237 600 р.
CAMS Alarm Central CMA	ПО для обработки сигналов тревоги системы видеонаблюдения до 64 видеокамер	59 400 р.

CC (CAMS CHECKER)	ПО для контроля работоспособности всей распределенной системы	118 800 р.
CB (CAMS BACKUP)	ПО для управления архивированием 64 DVR	118 800 р.

HD ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ: видекамеры

VDA110HD-VFALDN	Купольная; Матрица: Sony 1/3" progressive scan CMOS, 1.3 Мп; Разрешение 1280x720p; 25,30к/с; Мин.освещенность: 0.5 лк (F1.2, 30IRE, AGC, DSSx2); Объектив: 3.5~16 мм DC; D/N: ICR; Класс защиты: IP66; Прочее: DSS, 3-Axis, OSD, RS-485, 12B	12 672 р.
VDA110FHD-VFALDN	Купольная; Матрица: Sony 1/3" progressive scan CMOS, 1.3 Мп; Разрешение 1280x720p; 25,30к/с; Мин.освещенность: 0.5 лк (F1.2, 30IRE, AGC, DSSx2); Объектив: 3.5~16 мм DC; D/N: ICR; Класс защиты: IP66; Прочее: DSS, 3-Axis, OSD, RS-485, 12B	13 939 р.
VN7XHDX	ИК камера (50м); Матрица: Sony 1/3" progressive scan CMOS, 1.3 Мп; Разрешение 1280x720p; 25,30к/с; Мин.освещенность: 0 лк; Объектив: 6-50мм, ZOOM; D/N: ICR; Класс защиты: IP67; Прочее: OSD, RS-485, 12 В	15 206 р.
VN7FXHD	ИК камера (50м); Матрица: Sony 1/2,8" progressive scan CMOS, 3 Мп; Разрешение 1280x720p; 25,30к/с; Мин.освещенность: 0 лк; Объектив: 6-50мм, ZOOM; D/N: ICR; Класс защиты: IP67; Прочее: OSD, RS-485, 12 В	16 474 р.
VC58HD-12	C/CS; Матрица: Sony 1/3" progressive scan CMOS, 1.3 Мп; Разрешение 1280x720p; 25,30к/с; Мин.освещенность: 0.5 лк (F1.2, 30IRE, AGC, DSSx2); Объектив: C/CS, DC; D/N: ICR; Прочее: DSS, OSD, RS-485, 12B, S-Video, компонентный (RCA), композитный (BNC)	8 870 р.
VC58FHD-12	C/CS; Матрица: Sony 1/2,8" progressive scan CMOS, 3 Мп; Разрешение 1280x720p; 25,30к/с; Мин.освещенность: 0.5 лк (F1.2, 30IRE, AGC, DSSx2); Объектив: C/CS, DC; D/N: ICR; Прочее: DSS, OSD, RS-485, 12B, S-Video, компонентный (RCA), композитный (BNC)	10 138 р.

HD ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ: регистраторы

VHD400	4HD канала; Разрешение: 1280x720p; Частота кадров: 60 к/с; Сжатие: 4 HD-SDI; Аудио входы: 4; Видео выход: HDMI; Запись: постоянная, ручная, по событию (датчик, движение, звук), по расписанию; 3 HDDx4 Тб, DVD-RW, USB 2.0, сеть, CMS, Web, iPhone, Android	22 176 р.
--------	--	-----------

HD ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ: аксессуары

VRP101	повторитель HD; вход: 1 канал (HD-SDI), выход: 2 канала (HD-SDI), передача сигнала до 100 м, 1920x1080p(60/59.94/50/30/29.97/25)Гц, 1920x1080i(60/59.94/50)Гц, 1280x720p(60/59.94/50)Гц	7 392 р.
VRP101HDMI	конвертор HD; вход: 1 канал (HD-SDI), выход: 1 канал (HD-SDI)+1 канал HDMI, передача сигнала до 100 м, 1920x1080p(60/59.94/50/30/29.97/25)Гц, 1920x1080i(60/59.94/50)Гц, 1280x720p(60/59.94/50)Гц	9 610 р.

IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ: видекамеры

VD101SMi (PoE)	Мини-купол с PoE, 1.3M/HD, 1/3" Sony CMOS, H.264/M-JPEG, 30к/сек (1280x720), 3,7мм, ИК-фильтр, 0.5Lux w/o DSS(30IRE, AGC On), 2D DNR, 1 вх/1 вых аудио, DI/DO, RS-485, IP66	10 930 р.
VDA110SMi (PoE)	Антивандальный купол с PoE, 1.3M/HD, 1/3" Sony CMOS, H.264/M-JPEG, 30к/сек (1280x720), 3,5-16мм, ИК-фильтр, 0.5Lux w/o DSS(30IRE, AGC On), 2D DNR, SD, 1 вх/1 вых аудио, DI/DO, RS-485	15 666 р.
VDA110SMi-IR (PoE)	Антивандальный купол с PoE, 1.3M/HD, 1/3" Sony CMOS, H.264/M-JPEG, 30к/сек (1280x720), 3,5-16мм, ИК-подсветка (30м), 0.0Lux (ИК), 2D DNR, SD, 1 вх/1 вых аудио, DI/DO, RS-485	16 759 р.
VDA110SM3i (PoE)	Антивандальный купол с PoE, 3M/Full HD, 1/2.8" Sony 3MP CMOS, H.264/M-JPEG, 15к/сек (1920x1080), 2.8-10мм, ИК-фильтр, 1.0Lux w/o DSS(30IRE, AGC On), 2D DNR, SD, 1 вх/1 вых аудио, DI/DO, RS-485, IP66	17 487 р.
VDA110SM3i-IR (PoE)	Антивандальный купол с PoE, 3M/Full HD, 1/2.8" Sony 3MP CMOS, H.264/M-JPEG, 15к/сек (1920x1080), 2.8-10мм, ИК-фильтр, 0.0Lux (ИК), 2D DNR, SD, 1 вх/1 вых аудио, DI/DO, RS-485, IP66	18 580 р.
VC58SMi-ICR (PoE)	Стандартная 1.3M/HD камера с PoE, 1.3M/HD, 1/3" Sony CMOS, H.264/M-JPEG, 30к/сек (1280x720), ИК-фильтр, 0.5Lux w/o DSS(30IRE, AGC On), 2D DNR, SD, 1 вх/1 вых аудио, DI/DO, RS-485	12 023 р.

VC58SM3i-ICR (PoE)	Стандартная 3M/Full HD камера с PoE, 3M/Full HD, 1/2.8" Sony 3MP CMOS, H.264/M-JPEG, 15к/сек (1920x1080), ИК-фильтр, 1.0Lux w/o DSS(30IRE, AGC On), 2D DNR, SD, 1 вх/1 вых аудио, DI/DO, RS-485	<i>13 844 р.</i>
VN6XSMi (PoE)	Уличная ИК камера с PoE, 1.3M/HD, 1/3" Sony CMOS, H.264/M-JPEG, 30к/сек (1280x720), 3,7 мм, ИК-фильтр, 0Lux, ИК подсветка 30м, 2D DNR, IP66	<i>16 030 р.</i>
VN7XSMi (PoE)	Уличная ИК камера с PoE, 3M/Full HD, 1/2.8" Sony 3MP CMOS, H.264/M-JPEG, 15к/сек (1280x720), 5-60mm motor zoom, ИК-фильтр, 0Lux, ИК подсветка 50м, 2D DNR, IP66	<i>20 402 р.</i>
VN7XSM3i (PoE)	Уличная ИК камера с PoE, 3M/Full HD, 1/2.8" Sony 3MP CMOS, H.264/M-JPEG, 15к/сек (1920x1080), 5-60mm motor zoom, ИК-фильтр, 0Lux, ИК подсветка 50м, 2D DNR, IP66	<i>21 859 р.</i>
VPD270i-I (PoE)	Поворотный купол с PoE, D1, 1/4" Sony Super HAD CCD, H.264/M-JPEG, 30к/сек (D1), Optical 27x, Digital 12x, ИК-фильтр, 0.06Lux (B/W), 2D/3D DNR, 1 вх/1 вых аудио, DI/DO, RS-485	<i>42 261 р.</i>
VPD330i-O (PoE)	Поворотный антивандальный купол с PoE, D1, 1/4" Sony Super HAD CCD, H.264/M-JPEG, 30к/сек (D1), Optical 33x, Digital 12x, ИК-фильтр, 0.06Lux (B/W), 2D/3D DNR, 1 вх/1 вых аудио, DI/DO, RS-485, IP66	<i>54 648 р.</i>