


Т/ф.: (8212) 20-16-88
E-mail: info@it-rkomi.ru



167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Гаражная, 9, офис 321

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

Parsec

Модель	Описание	Цена
--------	----------	------

Считыватели 125 кГц

PR-EH03	Считыватель Proximity двухстандартный, карты Em Marin или HID, расстояние 5-14 см, выход Wiegand 26, Touch Memory	4 832р.
PR-M03	Считыватель Proximity, расстояние 5-14 см, карты Motorola, выход Wiegand 26, A-Micro, принудительный Wiegand 26, Touch Memory	4 992р.
PR-EH05	Считыватель Proximity двухстандартный, карты Em Marin или HID, расстояние 3-6 см, выход Wiegand 26, Touch Memory (Вандалозащищенный для уличной установки)	6 496р.
PR-EH05G	Считыватель Proximity двухстандартный, карты Em Marin или HID, расстояние 3-6 см, выход Wiegand 26, Touch Memory (Вандалозащищенный для уличной установки - золотистого цвета)	8 032р.
PR-A07	Считыватель Proximity, увеличенной дальности, расстояние 55-70 см, карты Em Marin, выход Wiegand 26, Touch Memory	25 792р.
PR-EH08	Считыватель Proximity двухстандартный, карты Em Marin или HID, расстояние 3-8 см, выход Wiegand 26, Touch Memory, выход USB	5 504р.
PR-EH09	Считыватель Proximity, расстояние 5-14 см, карты Em Marin или HID, выход Wiegand 26, Touch Memory	5 632р.
PR-EH16	Считыватель Proximity двухстандартный, совмещенный с клавиатурой, карты Em Marin или HID, расстояние 5-14 см, выход Wiegand 26, Touch Memory	6 496р.

Считыватели 13,56 МГц

PR-P03E	Считыватель для работы с интерактивными картами на частоте 13,56 МГц, расстояние 3-6 см, карты Mifare Standard, Mifare UltraLight, Mifare ProX, выход RS-232, RS-485, бескорпусное (OEM) исполнение	5 920р.
PR-P05	Считыватель для работы с интерактивными картами на частоте 13,56 МГц, расстояние 2-4 см, карты Mifare Standard, Mifare UltraLight, Mifare ProX, выход Wiegand 26, Touch Memory, Parsec® (Вандалозащищенный для уличной установки)	9 184р.
PR-P05G	Считыватель для работы с интерактивными картами на частоте 13,56 МГц, расстояние 2-4 см, карты Mifare Standard, Mifare UltraLight, Mifare ProX, выход Wiegand 26, Touch Memory, Parsec® (Вандалозащищенный для уличной установки - золотистого цвета)	10 336р.
PR-P08	Считыватель для работы с интерактивными картами на частоте 13,56 МГц, расстояние 3-6 см, карты Mifare Standard, Mifare UltraLight, Mifare ProX, выход USB	8 704р.
PR-P09	Считыватель для работы с интерактивными картами на частоте 13,56 МГц, расстояние 3-6 см, карты Mifare Standard, Mifare UltraLight, Mifare ProX, выход Wiegand 26, Touch Memory, Parsec®	7 424р.
PR-P16	Считыватель для работы с интерактивными картами на частоте 13,56 МГц, совмещенный с клавиатурой, расстояние 3-6 см, карты Mifare Standard, Mifare UltraLight, Mifare ProX, выход Wiegand 26, Touch Memory, Parsec®	8 288р.

Дальняя идентификация

PR-G07	Считыватель 2,45 ГГц. Два независимых канала чтения, работа с активными метками ActiveTag, дальность чтения от 5 до 50 метров, режим «антиколлизии», программирование режимов работы считывателя с ПК, выходной интерфейс Wiegand 26, Parsec®, RS-485. В комплект поставки входят две выносные антенны.	81 600р.
--------	---	----------

ActiveTag	Активные метки для считывателя PR-G07, три сменных основания для крепления в зависимости от условий использования, встроенная метка EM Marin, возможность замены элемента питания.	1 152р.
ActiveTag.B	Активные метки для считывателя PR-G07 в промышленном исполнении, пыле- влагозащищенные, с расширенным температурным диапазоном от - 40°C до +55°C, возможность замены элемента питания.	1 312р.
ActiveTag.I	Активные метки для считывателя PR-G07 с кнопкой активации работы, возможность замены элемента питания.	1 504р.

Автономные контроллеры

EC-01	Контроллер для организации сложных алгоритмов управления точками прохода в системах управления доступом Parsec®. С помощью контроллера EC-01 можно организовать работу шлюза, управление различными типами турникетов и так далее. При этом возможна как работа с сетевыми контроллерами NC-1000 или NC-5000, так и работа контроллера EC-01 в автономном режиме.	1 920р.
LD-01	Модуль цифрового управления замками	960р.
SC-TP15	Автономный контроллер на 40 пользователей, совмещенный с Proximity считывателем. Подключение RTE, DC, контроль за проходом. Расстояние считывания 6-9см, карты Em Marin	5 312р.
SC-TP16	Автономный контроллер с клавиатурой на 512 пользователей, совмещенный с Proximity считывателем. Различные варианты доступа (ПИН, Ключ, ПИН + Ключ), возможность подключения выносного считывателя. RTE, DC, внешний датчик, функции охраны и блокировки. Расстояние считывания 6-9см, карты Em Marin	5 312р.
SC-TP19	Автономный контроллер на 40 пользователей, совмещенный с Proximity считывателем. Подключение RTE, DC, контроль за проходом. Расстояние считывания 6-9см, карты Em Marin	3 808р.

Оборудование сетевой интегрированной системы ParsecNET

NC-1000	Сетевой контроллер на одну точку прохода, RS-485, RTE, DC, внешний датчик, 1000 ключей, функции охраны, одно/двухсторонний проход, в корпусе с БП	9 184р.
NC-5000	Сетевой контроллер на одну точку прохода, RS-485, RTE, DC, внешний датчик, 5000 ключей, функции охраны, одно/двухсторонний проход, «антипассбэк», в корпусе с БП	10 592р.
NC-2000-IP	Сетевой контроллер на одну точку прохода, подключение по сети Ethernet, RTE, DC, внешний датчик, 2000 ключей, функции охраны, одно/двухсторонний проход, «антипассбэк», в корпусе с БП	9 920р.
NC-2000D	Сетевой контроллер на одну точку прохода, крепление на DIN-рейку, RS-485, RTE, DC, внешний датчик, 2000 ключей, функции охраны, одно/двухсторонний проход, «антипассбэк», в корпусе без источника питания	6 208р.
NC-2000D-IP	Сетевой контроллер на одну точку прохода, крепление на DIN-рейку, подключение по сети Ethernet, RTE, DC, внешний датчик, 2000 ключей, функции охраны, одно/двухсторонний проход, «антипассбэк», в корпусе без источника питания	6 784р.
NC-32K	Сетевой контроллер на одну точку прохода, RS-485, RTE, DC, внешний датчик, 32000 ключей, функции охраны, одно/двухсторонний проход, «антипассбэк», в корпусе с БП	13 888р.
NC-32K-IP	Сетевой контроллер на одну точку прохода, подключение по сети Ethernet, RTE, DC, внешний датчик, 32000 ключей, функции охраны, одно/двухсторонний проход, «антипассбэк», в корпусе с БП	15 968р.
NC-100K-IP	Сетевой контроллер на одну точку прохода, подключение по сети Ethernet, RTE, DC, 100 000 ключей, одно/двухсторонний проход, аппаратная поддержка временных и гостевых карт, поддержка картоприемника со встроенным считывателем, «антипассбэк», в корпусе с БП	20 704р.
AC-08	Сетевой охранный контроллер, 8 шлейфов с возможностью расширения до 16, RS-485, в корпусе с БП	8 128р.
AKD-01	Клавиатура для управления функциями охраны контроллера AC-08, 21-кнопочная клавиатура + 2-строчный ЖК-дисплей.	5 216р.

NR-EH03	Выносной двухстандартный считыватель для контроллеров серии NC, карты Em Marin или HID, расстояние 5-14 см, выход Wiegand 26, Touch Memory	4 032р.
NR-EH05	Выносной двухстандартный считыватель для контроллеров серии NC, карты Em Marin или HID, расстояние 3-6 см, выход Wiegand 26, Touch Memory (Вандалозащищенный для уличной установки)	6 880р.
NR-A07	Выносной считыватель увеличенной дальности для контроллера серии NC, 55-70 см, карты Em Marin	28 384р.
NR-EH09	Выносной двухстандартный считыватель для контроллеров серии NC, расстояние 5-14 см, карты Em Marin или HID, выход Wiegand 26, Touch Memory	4 992р.
NR-EH16	Выносной двухстандартный считыватель с клавиатурой для контроллеров серии NC, карты Em Marin или HID, расстояние 5-14 см, выход Wiegand 26, Touch Memory	5 536р.
NI-A01-USB	Интерфейс для подключения контроллеров к ПК, интерфейс USB.	3 104р.
NIP-A01	Интерфейс для подключения одного сетевого контроллера к ПК в составе интегрированной системы ParsecNET 2.5, интерфейс USB	960р.
NI-TW	Интерфейс для подключения считывателей Touch Memory и считывателей с интерфейсом Wiegand 26 bit к сетевым контроллерам серии NC	2 880р.
UIM-01	Универсальный модуль сопряжения контроллеров серии NC с различными типами турникетов.	1 472р.
NMI-08	Зонный расширитель на 8 шлейфов для контроллера AC-08	960р.
NMO-04	Релейный расширитель на 4 реле для контроллера AC-08	960р.
CNC-02-IP	Ethernet-шлюз. Подключение 2-х линий RS-485 (до 30 контроллеров на каждой) к локальной сети.	10 944р.
CNC-08	Центральный контроллер сети, подключение до 240 контроллеров на порт RS-232	26 432р.
CNC-16	Центральный контроллер сети, подключение до 480 контроллеров на порт RS-232	39 680р.

Программное обеспечение сетевой интегрированной системы ParsecNet 2.5

PNWin-08	Программное обеспечение для сетевой системы доступа на базе контроллеров серии NC с расширенными функциями, до 8 точек прохода, поддержка ЦКС, возможность подключения оборудования к нескольким ПК	5 632р.
PNWin-16	То же, до 16 точек прохода	11 296р.
PNWin-32	То же, до 32 точек прохода	13 696р.
PNWin-64	То же, до 64 точек прохода	16 672р.
PNWin-Max	Более 128 точек прохода	19 616р.
PNWin-VV	Модуль видео верификации в реальном времени	2 048р.
PNWin-AR	Модуль учета рабочего времени с генератором отчетов	6 976р.
PNWin-PI	Модуль подготовки, ведения базы данных и печати пластиковых карт	11 840р.
PNWin-WS	Дополнительная рабочая станция для системы	2 944р.
PNWin-PO	Модуль АРМ бюро пропусков	16 128р.
PNWin-PS		8 064р.

Программное обеспечение сетевой интегрированной системы ParsecNet 3

PNSoft-Lite	Базовое локальное ПО с поддержкой до 4 точек прохода на базе контроллеров SNC-W23	2 688р.
PNSoft-08	Базовое сетевое ПО с поддержкой контроллеров доступа серии NC. Поддержка до 8 точек прохода.	7 808р.
PNSoft-16	Базовое сетевое ПО с поддержкой контроллеров доступа серии NC. Поддержка до 16 точек прохода.	16 128р.
PNSoft-32	Базовое сетевое ПО с поддержкой контроллеров доступа серии NC. Поддержка до 32 точек прохода.	24 736р.
PNSoft-Max	Базовое сетевое ПО с поддержкой контроллеров доступа серии NC. Без ограничений на количество точек прохода.	45 152р.
PNSoft-VV	Модуль видео верификации в реальном времени	4 032р.
PNSoft-AR	Модуль учета рабочего времени с генератором отчетов	8 064р.

PNSoft-PI	Модуль подготовки, ведения базы данных и печати пластиковых карт	<i>11 840р.</i>
PNSoft-WS	Дополнительная рабочая станция для системы	<i>5 376р.</i>
PNSoft-DS	Модуль автоматического ввода документов (паспорт, водительское удостоверение) со сканера и их распознавание с целью автоматизации оформления заявок на пропуски	<i>41 664р.</i>
PNSoft-VI	Модуль интеграции с системами видеонаблюдения	<i>10 752р.</i>
PNSoft-AI	Модуль интеграции с оборудованием и системами ОПС	<i>10 752р.</i>
PNSoft-PO	Модуль АРМ бюро пропусков	<i>16 128р.</i>
PNSoft-PRO	Сетевое интегрированное ПО для крупных распределенных систем. Поддерживает функцию мультиорганизационности. В комплект поставки включены модули учета рабочего времени, видеоверификации, подготовки и печати пропусков, АРМ «Бюро пропусков», интеграции с системами видеонаблюдения, ОПС.	<i>134 400р.</i>