

Т/ф.: (8212) 20-16-88
E-mail: info@it-rkomi.ru



167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Гаражная, 9, офис 321

СИСТЕМЫ ОХРАННОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ Dallmeier

Модель	Описание	Цена
--------	----------	------

ВИДЕОКАМЕРЫ CAM_IN PIX

DDF3000A3 9-22	Купольная камера с возможностью поворачивать модуль камеры в 3-х плоскостях. 1/3" матрица с технологией Dallmeier Cam_inPIX®, прогрессивное сканирование, процессор 18бит, 540ТВЛ, 0,5лк (F1.2, 50IRE), UWDR (ультраширокий динамический диапазон 101дб/128дб), объектив 9-22мм, конфигурация и управление по коаксиалу, 12В, <5 Ватт, D 140 x H 95 мм.	23 940р.
DDF3000APV Picodome 3,6	Купольная мини камера. 1/3" матрица с технологией Dallmeier Cam_inPIX®, прогрессивное сканирование, процессор 18бит, 540ТВЛ, 0,5лк (F1.2, 50IRE), UWDR (ультраширокий динамический диапазон 101дб/128дб), объектив 3,6мм, конфигурация и управление по коаксиалу, 12В, <5 Ватт, D 140 x H 95 мм.	23 982р.
DDF3000AV 2,8-8	Купольная камера в антивандальном исполнении. 1/3" матрица с технологией Dallmeier Cam_inPIX®, прогрессивное сканирование, процессор 18бит, 540ТВЛ, 0,5лк (F1.2, 50IRE), UWDR (ультраширокий динамический диапазон 101дб/128дб), объектив 2,8-8мм, конфигурация и управление по коаксиалу, 12В, <5 Ватт, D 143 x H 113 мм.	24 024р.

ВИДЕОКАМЕРЫ CAM_IN PIX ДЕНЬ/НОЧЬ

DF3000A-DN	Камера с функцией день/ночь. 1/3" матрица с технологией Dallmeier Cam_inPIX®, прогрессивное сканирование, процессор 18бит, 540ТВЛ, UWDR (ультраширокий динамический диапазон 101дб/128дб), конфигурация и управление по коаксиалу, 12/24В, <5 Ватт, 45x45x95мм.	22 848р.
DDF3000A4-DN 2,9-10	Купольная камера с возможностью поворачивать модуль камеры в 3-х плоскостях. 1/3" матрица с технологией Dallmeier Cam_inPIX®, прогрессивное сканирование, процессор 18бит, 540ТВЛ, 0,3лк (F1.2, 50IRE), UWDR (ультраширокий динамический диапазон 101дб/128дб), объектив 2,9-10мм, конфигурация и управление по коаксиалу, 12-24В, <2 Ватт, 149 x 108 мм.	23 310р.
DDF3000A4-DN 9-22	Купольная камера с возможностью поворачивать модуль камеры в 3-х плоскостях. 1/3" матрица с технологией Dallmeier Cam_inPIX®, прогрессивное сканирование, процессор 18бит, 540ТВЛ, 0,3лк (F1.2, 50IRE), UWDR (ультраширокий динамический диапазон 101дб/128дб), объектив 9-22мм, конфигурация и управление по коаксиалу, 12-24В, <2 Ватт, 149 x 108 мм.	24 570р.
DDF3000A-DN 9-22	Купольная камера с функцией день/ночь. 1/3" матрица с технологией Dallmeier Cam_inPIX®, прогрессивное сканирование, процессор 18бит, 540ТВЛ, 0,5лк (F1.2, 50IRE), UWDR (ультраширокий динамический диапазон 101дб/128дб), объектив 9-22мм, конфигурация и управление по коаксиалу, 12В, <5 Ватт, D 140 x H 95 мм.	25 200р.

DDF3000A3-DN 9-22	Купольная камера день/ночь с возможностью поворачивать модуль камеры в 3-х плоскостях. 1/3" матрица с технологией Dallmeier Cam_inPIX®, прогрессивное сканирование, процессор 18бит, 540ТВЛ, 0,5лк (F1.2, 50IRE), UWDR (ультраширокий динамический диапазон 101дб/128дб), объектив 9-22мм, конфигурация и управление по коаксиалу, 12В, <5 Ватт, D 140 x H 95 мм.	25 410р.
DDF3000AV-DN 2,8-8	Купольная камера в антивандальном исполнении с функцией день/ночь. 1/3" матрица с технологией Dallmeier Cam_inPIX®, прогрессивное сканирование, процессор 18бит, 540ТВЛ, 0,5лк (F1.2, 50IRE), UWDR (ультраширокий динамический диапазон 101дб/128дб), объектив 2,8-8мм, конфигурация и управление по коаксиалу, 12В, <5 Ватт, D 143 x H 113 мм.	31 920р.

МОДУЛЬНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ CAM_IN PIX

MDF3000A-M 16	Модульная камера. 1/3" матрица с технологией Dallmeier Cam_inPIX®, прогрессивное сканирование, процессор 18бит, 540ТВЛ, UWDR (ультраширокий динамический диапазон 101дб/128дб), объектив 16мм, 12В, <5 Ватт, 41x41x50мм.	15 540р.
MDF3000A-M 3,6	Модульная камера. 1/3" матрица с технологией Dallmeier Cam_inPIX®, прогрессивное сканирование, процессор 18бит, 540ТВЛ, UWDR (ультраширокий динамический диапазон 101дб/128дб), объектив 3,6мм, 12В, <5 Ватт, 41x41x50мм.	15 540р.
MDF3000A-CS	Модульная камера. 1/3" матрица с технологией Dallmeier Cam_inPIX®, прогрессивное сканирование, процессор 18бит, 540ТВЛ, UWDR (ультраширокий динамический диапазон 101дб/128дб), объектив 2,8-8мм, 12В, <5 Ватт, 45x45x95мм.	19 320р.
UTC-Remote-Box	Блок удаленной конфигурации камер по протоколу Dallmeier UTC (передача данных по коаксиалу. Максимальная длина линии 150м)	10 080р.

СКОРОСТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ

DDZ3018-WM/HS/A	Скоростная поворотная купольная камера высокого разрешения. 1/4 CCD, Разрешение: 530 ТВЛ, > 50 dB, Оптическое увеличение 18х, цифровое увеличение 12х, 390°/Сек., 248 предустановок, < 0.1Лк (цвет) <0.01КЛк (ч/б), Управление по RS485, 8 программируемых тревожных входов и 4 выхода, AC24 V 50/60 Hz 1A	129 192р.
DDZ3036-IM/HS/A	Скоростная поворотная купольная камера высокого разрешения. 1/4 CCD, Разрешение: 530 ТВЛ, > 50 dB, Оптическое увеличение 36х, цифровое увеличение 12х, 390°/Сек., 248 предустановок, < 0.1Лк (цвет) <0.01КЛк (ч/б), Управление по RS485, 8 программируемых тревожных входов и 4 выхода, AC24 V 50/60 Hz 1A	134 190р.
DDZ3018A-DN	Скоростная поворотная купольная камера высокого разрешения. 1/4 CCD, Разрешение: 480 ТВЛ, > 50 dB, Оптическое увеличение 18х, цифровое увеличение 10х, 390°/Сек., 248 предустановок, < 0.7Лк (цвет) <0.01КЛк (ч/б), Управление по RS485, 8 программируемых тревожных входов и 4 выхода, AC24 V 50/60 Hz 1A	79 800р.
DDZ3026A-DN	Скоростная поворотная купольная камера высокого разрешения. 1/4 CCD, Разрешение: 480 ТВЛ, > 50 dB, Оптическое увеличение 26х, цифровое увеличение 10х, 390°/Сек., 248 предустановок, < 1Лк (цвет) <0.1КЛк (ч/б), Управление по RS485, 8 программируемых тревожных входов и 4 выхода, AC24 V 50/60 Hz 1A	93 870р.
DDZ3036-WM/HS/IP	Скоростная поворотная купольная IP камера высокого разрешения. 1/4 CCD, Разрешение: 480 ТВЛ, > 50 dB, Оптическое увеличение 36х, цифровое увеличение 10х, 390°/Сек., 248 предустановок, < 1Лк (цвет) <0.1КЛк (ч/б), Управление по RS485, 8 программируемых тревожных входов и 4 выхода, AC24 V 50/60 Hz 1A	175 980р.
Ceiling mount kit	Потолочное крепление камер серии DDZ для помещений	5 166р.
Housing Fan heater	Уличный кожух с подогревом для серии DDZ	17 010р.
Wall Bracket	Настенный крепеж	12 600р.

Sunschild	Защитный козырек	2 310р.
-----------	------------------	---------

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ СЕРИИ DMS 2400

DMS2400 / 8IP	Видеорегистратор DMS 2400 без жесткого диска, до 8 IP каналов	254 100р.
Карта Encoder board	Карта компрессии на 8 аналоговых камер.	55 020р.
Монтажный набор Analog	Задняя панель для DMS2400 для подключения аналоговых камер	12 180р.
Программное обеспечение DLC-8	DLC-8 лицензия активации 8-ми свободно определяемых каналов (для аналоговых камер необходима так же «Карта компрессии на 8 аналоговых камер»)	64 680р.
	Заказ формируется следующим образом: 1) Сам регистратор DMS 2400 / 8IP - это базовая модель с 8 IP каналами, без платы видеозахвата и задней панели для подключения аналоговых камер! Если необходим регистратор на 8 аналоговых каналов (как DMS240/8), то берем следующее: DMS 2400 / 8IP - 1 шт. Analog - Монтажный набор для энкодер карты, на 24 аналоговых канала - 1 шт. Encoder board - Энкодер карта для 8 аналоговых видеоканалов - 1 шт. Если необходимо дополнительно увеличить на 8 аналоговых каналов, то берем дополнительно (это по сути замена MRB-H264 но состоит теперь из 2-х позиций): Encoder board - Энкодер карта для 8 аналоговых видеоканалов - 1 шт. DLC- 8 - Лицензия на 8 дополнительных канала записи - 1 штука	Ор.
SATA-модуль	Интерфейсный модуль для подключения DAS-4 Eco	17 430р.
DVD -Brenner Slimline	Встроенный DVD-RW	23 352р.
TA-24 MS	Клавиатура для управления мониторами DMS 240	14 994р.
DAS-4 Eco	Внешний дисковый массив для DMS 240. До 4-х SATA дисков суммарным объемом до 2000ГБ (поставляется без дисков).	65 940р.
DAS-303	Внешний RAID массив, 10 дисков, суммарная емкость 10000 ГБ	715 680р.
DMS Premote	Позволяет передавать по сети мультимплексированное изображение как один канал видео. Используется для работы по низкоскоростным сетям.	41 328р.
DMS Premote PDA	Опция необходима для получения видео на КПК.	4 788р.
Dualstreaming	Функция Dualstreaming позволяет передавать видеопоток с качеством ниже, чем качество записи.	28 770р.
DNI-1	Dallmeier Network Interface Базовый вариант (RS-232/485) модуль для объединения с внешними устройствами, например поворотные устройства, включая приемник, передатчик и сетевой адаптер.	27 552р.
DNI-1 / E	Модуль расширения для подключения дополнительного устройства к DMS видеорегистратору	14 028р.
Filtermatte	Сменные воздушные фильтры. Комплект из 10-и фильтров для DMS и DIS рекордеров.	420р.
VdS - Montage - Kit	Монтажные рамки и металлическая крышка, защищающая заднюю панель со всеми разъемами. Набор служит для обеспечения физической защиты регистратора.	15 120р.
19"-Mount	19"-крепёж высотой в 3 юнита, для DMS, PVS	5 334р.
19"-Mount 1U	19"-крепёж высотой в 1 юнит, для DAS4-Eco	1 050р.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ СЕРИИ DLS Amadeus

19"-Mount 2U	19"-крепёж высотой в 2 юнита, для DLS 16	5 334р.
DVD -Brenner Slimline	Встроенный DVD-RW	23 352р.
TA-24 MS	Клавиатура для управления мониторами DMS 240	14 994р.

DMS Premote	Позволяет передавать по сети мультимплексированное изображение как один канал видео. Используется для работы по низкоскоростным сетям.	41 328р.
DNI-1	Dallmeier Network Interface Базовый вариант (RS-232/-485) модуль для объединения с внешними устройствами, например поворотные устройства, включая приемник, передатчик и сетевой адаптер,	27 552р.
DNI-1 / E	Модуль расширения для подключения дополнительного устройства к DMS видеорегистратору	14 028р.
Filtermatte	Сменные воздушные фильтры. Комплект из 10-и фильтров для DMS и DIS рекордеров.	420р.

УДАЛЕННАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ

PVS IV PLUS	Используется в распределенных системах видеонаблюдения, для организации удаленных постов наблюдения.	264 390р.
-------------	--	-----------

РЕКОРДЕРЫ DIS

DIS-1/S	1 каналный MPEG-2/IP сервер, Ethernet 10/100Mbit, запись Аудио/Видео в реальном времени 25 к/с., разрешение 720х576 точек. 16 Мбит/с, 720х576	по запросу
DIS-2/M component rack	Крейт предназначен для хранения и управления DIS-2/M – модулями. Максимальное количество модулей на один крейт – 10.!!!! Ш х В х Д: 485 x 132 x 707 мм (3 стандартных юнита в 19" стойке).Питание: 110 V/ 230 V, 60/50 Hz.	по запросу
DIS-2/M module	1-канальный MPEG-2/MPEG-4 видеосервер реального времени (кодер и декодер). Качество видеозаписи: Разрешение 720(H) x 576(V); видеопоток от 128 Кбит/с до 16 Мбит/с. Скорость - до 25 к/с. Емкость дисков: В базовой конфигурации установлена только Compact-Flash карта, предусмотренная для работы операционной системы. Максимальный объем внутреннего архива – до 2-х внутренних дисков 400 GB каждый	по запросу
DIS-2/M cover plate	Заглушка для неиспользуемых отсеков крейта	по запросу

ВИДЕОСТРИМЕРЫ

DIS-2/M StreamerPro UTP	IP-видеостример с видеовходом UTP, Ethernet 10/100Mbit, передача Аудио/Видео в реальном времени 25 к/с., разрешение 720х576 точек. MPEG4, MPEG2, до 16 Мбит/с	50 904р.
DIS-2/M StreamerPro HDD Large UTP	IP-видеостример с видеовходом UTP и съемным HDD, Ethernet 10/100Mbit, передача Аудио/Видео в реальном времени 25 к/с., разрешение 720х576 точек. MPEG4, MPEG2, до 16 Мбит/с	87 990р.
MicroStreamer	IP-видеостример в компактном исполнении, Ethernet 10/100Mbit, передача Аудио/Видео в реальном времени 25 к/с., разрешение 720х576 точек. MPEG4, MPEG2, до 16 Мбит/с	34 860р.

SOFTWARE - ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

PView II	Текущее ПО PView (лицензия защищенная ключом). При заказе можно выбрать либо USB, либо LPT Dongle- ключ.	0р.
PView II /1	1- лицензия	44 730р.
PView II /2	2- лицензии	68 670р.
PView II /4	4- лицензии	99 792р.
PGuard II /1	PGuard ПО (1- лицензия)	30 030р.

ПО LIGHT-ВЕРСИИ

PViewLight	Скачивается непосредственно с видеорегистратора и активируется с помощью программного ключа. PViewLight не требует Dongle-ключа и может быть установлен на любое количество рабочих мест; отличие от полной версии PView состоит в том, что PViewLight Version может связываться только со своим видеорегистратором.	<i>0р.</i>
PGuardLight	Скачивается непосредственно с видеорегистратора и активируется с помощью программного ключа. PGuard Light не требует Dongle-ключа и может быть установлен на любое количество рабочих мест; отличие от полной версии PGuard состоит в том, что PGuard Light Version принимает тревожные сообщения только со своего видеорегистратора (того, с которого он был скачан)	<i>10 500р.</i>