


Т/ф.: (8212) 20-16-88
E-mail: info@it-rkomi.ru



167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Гаражная, 9, офис 321

Объективы

Модель	Производитель	Описание	Цена
Объективы для модульных камер Board M12			
SKB-9210 (4G4E)	Sunkwang	SKB-9210 (4G4E) SUNKWANG Объектив 3,6 mm (92gp)	288р.
SKB-9305	Sunkwang	SKB-9305 SUNKWANG Объектив 4,3 mm (78gp)	288р.
SKB-9508	Sunkwang	SKB-9508 SUNKWANG Объектив 3,2 mm (110gp)	288р.
SKB-9509	Sunkwang	SKB-9509 SUNKWANG Объектив 2,96mm (130gp)	288р.
SKB-9604	Sunkwang	SKB-9604 SUNKWANG Объектив 2.45mm (150gp)	288р.
SKB-9607	Sunkwang	SKB-9607 SUNKWANG Объектив 6 mm (53gp).	288р.
SKB-9610	Sunkwang	SKB-9610 SUNKWANG Объектив 8 mm (44gp)	288р.
SKB-9611	Sunkwang	SKB-9611 SUNKWANG Объектив 12mm (30gp)	288р.
SKB-9908	Sunkwang	SKB-9908 SUNKWANG (16mm) Объектив к модульной в/к f=16mm	288р.
SKP-9802	Sunkwang	SKP-9802 SUNKWANG (3.7mm) Объектив 1/3", f=3.7mm, (90град.), M=12x0,5, L=8mm, усеченный конус.	288р.
SKP-0090	Sunkwang	SKP-0090 SUNKWANG (4.6mm) Объектив к модульной в/к f=4.6mm полный конус	288р.
Объективы с фиксированным фокусом Объективы с фиксированной диафрагмой и фиксированным фокусом			
F= 4mm (SKC-9612)	Sunkwang	F= 4mm (SKC-9612) SUNKWANG Объектив f=4мм C-mount	512р.
F= 6mm (SKC-9411)	Sunkwang	F= 6mm (SKC-9411) SUNKWANG Объектив f=6мм C-mount	512р.
F= 8mm (SKC-9613)	Sunkwang	F= 8mm (SKC-9613) SUNKWANG Объектив f=8мм C-mount	544р.
F=12mm (SKC-9614)	Sunkwang	F=12mm (SKC-9614) SUNKWANG Объектив f=12мм C-mount	512р.
F=16mm (SKC-9615)	Sunkwang	F=16mm (SKC9615) SUNKWANG Объектив f=16мм C-mount	512р.
TF2.8NI	SpaceCom	Объектив 1/3", 2.8 мм, 94°, F1.3, CS	1 436р.
TF4NI	SpaceCom	Объектив 1/3", 4.0 мм, 64°, F1.2, CS	1 355р.
TF8NI	SpaceCom	Объектив 1/3", 8.0 мм, 35°, F1.2, CS	1 269р.
Объективы с фиксированным фокусом с ручной диафрагмой			
T2314FICS	Computar	Объектив 1/3", 2.3 мм, 115°, F1.4, CS	5 146р.

T2616FICS	Computar	Объектив 1/3", 2.6 мм, 99°, F1.6, CS	3 327p.
T0412FICS	Computar	Объектив 1/3", 4.0 мм, 64°, F1.2, CS	1 747p.
T0812FICS	Computar	Объектив 1/3", 8.0 мм, 35°, F1.2, CS	1 723p.
H1214FICS	Computar	Объектив 1/2", 12.0 мм, 30°, F1.4, CS	2 370p.
H0514-MP	Computar	Объектив 1/2", 1 Megapixel, 5 мм, F1.4, C	8 066p.
M0814-MP	Computar	Объектив 2/3", 1 Megapixel, 8 мм, F1.4, C	6 199p.
M1214-MP	Computar	Объектив 2/3", 1 Megapixel, 12 мм, F1.4, C	6 199p.
M1614-MP	Computar	Объектив 2/3", 1 Megapixel, 16 мм, F1.4, C	5 386p.
M2514-MP	Computar	Объектив 2/3", 1 Megapixel, 25 мм, F1.4, C	5 793p.
M3514-MP	Computar	Объектив 2/3", 1 Megapixel, 35 мм, F1.4, C	6 918p.
M5018-MP	Computar	Объектив 2/3", 1 Megapixel, 50 мм, F1.8, C	5 745p.
M7528-MP	Computar	Объектив 2/3", 1 Megapixel, 75 мм, F2.8, C	8 832p.
M1620-MPV	Computar	Объектив 2/3", 3 Megapixel, 16 мм, F2.0, C	14 409p.
M2518-MPV	Computar	Объектив 2/3", 3 Megapixel, 25 мм, F1.8, C	14 409p.
M3520-MPV	Computar	Объектив 2/3", 3 Megapixel, 35 мм, F2.0, C	13 452p.
M5028-MPV	Computar	Объектив 2/3", 3 Megapixel, 50 мм, F2.8, C	13 452p.
M2518-MPW	Computar	Объектив 2/3", 5 Megapixel, 25 мм, F1.8, C	28 484p.
DF6HA-1B	Fujinon	Объектив 1/2", 1.5 Megapixel, 6 мм, F1.2, C (MM)	3 648p.
HF9HA-1B	Fujinon	Объектив 2/3", 1.5 Megapixel, 9 мм, F1.4, C (MM)	3 192p.
HF12.5HA-1B	Fujinon	Объектив 2/3", 1.5 Megapixel, 12 мм, 38°, F1.4, C (MM)	3 306p.
HF16HA-1B	Fujinon	Объектив 2/3", 1.5 Megapixel, 16 мм, 30°, F1.4, C (MM)	3 363p.
HF25HA-1B	Fujinon	Объектив 2/3", 1.5 Megapixel, 25 мм, 20°, F1.4, C (MM)	3 363p.
HF35HA-1B	Fujinon	Объектив 2/3", 1.5 Megapixel, 35 мм, 14°, F1.6, C (MM)	3 363p.
HF50HA-1B	Fujinon	Объектив 2/3", 1.5 Megapixel, 50 мм, 10°, F2.3, C (MM)	4 560p.
HF75HA-1B	Fujinon	Объектив 2/3", 1.5 Megapixel, 75 мм, 10°, F2.8, C (MM)	5 301p.
FE185C086HA-1	Fujinon	Объектив 1"-1/2", 5 Megapixel, 2.7 мм (Fish-Eye), 185°, F1.8, C (MM)	16 815p.
FE185C057HA-1	Fujinon	Объектив 2/3"-1/3", 5 Megapixel, 1.8 мм (Fish-Eye), 185°, F1.4, C (MM)	16 815p.
FE185C046HA-1	Fujinon	Объектив 1/2"-1/4", 5 Megapixel, 1.4 мм (Fish-Eye), 185°, F1.4, C (MM)	18 066p.
HF12.5SA-1	Fujinon	Объектив 2/3", 5 Megapixel, 12.5 мм, 38°, F1.4, C (MM)	10 146p.
HF16SA-1	Fujinon	Объектив 2/3", 5 Megapixel, 16 мм, 30°, F1.4, C (MM)	9 348p.
HF25SA-1	Fujinon	Объектив 2/3", 5 Megapixel, 25 мм, 20°, F1.4, C (MM)	9 348p.
HF35SA-1	Fujinon	Объектив 2/3", 5 Megapixel, 35 мм, 14°, F1.4, C (MM)	10 146p.
HF35SR4A-1	Fujinon	Объектив 2/3", 5 Megapixel, 35 мм, 14°, F2.0, IR, C (MM)	23 460p.
HF50SA-1	Fujinon	Объектив 2/3", 5 Megapixel, 50 мм, 10°, F1.8, C (MM)	11 913p.
HF50SR4A-1	Fujinon	Объектив 2/3", 5 Megapixel, 50 мм, 10°, F2.8, IR, C (MM)	26 640p.
HF75SA-1	Fujinon	Объектив 2/3", 5 Megapixel, 75 мм, 6°, F1.8, C (MM)	12 312p.
H614-MQ (KG)	Pentax	Объектив 1/2", 1.3 Megapixel, 6 мм, 57°, F1.4, C	4 121p.
H1214-M (KP)	Pentax	Объектив 1/2", 2 Megapixel, 12 мм, 30°, F1.4, C	4 121p.
C1614-M (KP)	Pentax	Объектив 2/3", 2 Megapixel, 16 мм, 30°, F1.4, C	4 121p.
C2514-M (KP)	Pentax	Объектив 2/3", 2 Megapixel, 25 мм, 20°, F1.4, C	4 640p.

C3516-M (KP)	Pentax	Объектив 2/3", 2 Megapixel, 35 мм, 14°, F1.6, C	4 640р.
C5028-M (KP)	Pentax	Объектив 2/3", 2 Megapixel, 50 мм, 10°, F2.8, C	4 640р.
C7528-M (KP)	Pentax	Объектив 2/3", 2 Megapixel, 75 мм, 6°, F2.8, C	9 824р.
C1614-5M	Pentax	Объектив 2/3", 5 Megapixel, 16 мм, 30°, F1.4, C	12 934р.
TF2.8M	SpaceCom	Объектив 1/3", 2.8 мм, 94°, F1.3, CS	1 739р.
TF4M	SpaceCom	Объектив 1/3", 4.0 мм, 64°, F1.2, CS	1 508р.
TF8M	SpaceCom	Объектив 1/3", 8.0 мм, 35°, F1.2, CS	1 395р.
HF6M	SpaceCom	Объектив 1/2", 6.0 мм, 58°, F1.2, C	2 151р.
HF12M	SpaceCom	Объектив 1/2", 12.0 мм, 30°, F1.2, C	1 611р.
HHF6M	SpaceCom	Объектив MIMOZA 1/2", 1.45 Megapixel, 6 мм, F1.4, C	5 040р.
JHF8MK	SpaceCom	Объектив 2/3", 2 Megapixel, 8 мм, F1.4, C	7 380р.
JHF12MK	SpaceCom	Объектив 2/3", 2 Megapixel, 12 мм, F1.4, C	6 696р.
JHF16MK	SpaceCom	Объектив 2/3", 2 Megapixel, 16 мм, F1.4, C	6 480р.
EHF16M	SpaceCom	Объектив MIRA 1/1.8", 3 Megapixel, 16 мм, F1.4, C	5 760р.
JHF25M	SpaceCom	Объектив VEGA 2/3", 3 Megapixel, 25 мм, F1.4, C	4 536р.
JHF35M	SpaceCom	Объектив SPICA 2/3", 3 Megapixel, 35 мм, F2.0, C	5 184р.
JHF50M	SpaceCom	Объектив POLARIS 2/3", 3 Megapixel, 50 мм, F2.8, C	5 155р.
JHF8M-5MP	SpaceCom	Объектив PYXIS 2/3", 5 Megapixel, 8 мм, F2.8, C; SuperLowDistirtion	14 400р.
JHF12M-5MP	SpaceCom	Объектив PYXIS 2/3", 5 Megapixel, 12 мм, F1.8, C; SuperLowDistirtion	14 040р.
JHF16M-5MP	SpaceCom	Объектив PYXIS 2/3", 5 Megapixel, 16 мм, F1.4, C; SuperLowDistirtion	13 320р.
JHF25M-5MP	SpaceCom	Объектив PYXIS 2/3", 5 Megapixel, 25 мм, F1.4, C; SuperLowDistirtion	12 240р.
JHF35M-5MP	SpaceCom	Объектив PYXIS 2/3", 5 Megapixel, 35 мм, F1.4, C; SuperLowDistirtion	12 240р.
Объективы с фиксированным фокусом с автодиафрагмой			
K-0812AI	CAMELOT	K-0812AI Объектив f=8mm, F=1.2, autoiris VD, CS	1 365р.
K-2812AI	CAMELOT	K-2812AI Объектив 1/3", f=2.8mm, F=1.2, autoiris VD, CS	1 470р.
TAB 02812V	TantoS	TAB02812V Tantos Объектив с автодиафрагмой, f=2,8мм, F1.2, управление диафрагмой VD, крепление CS, для видеокамер с матрицей 1/3"	1 248р.
TAB 0412D	TantoS	TAB 0412D Tantos Объектив с автодиафрагмой, f=4мм, F1.2, управление диафрагмой DD, крепление CS, для видеокамер с матрицей 1/3"	1 006р.
TAB 0812V	TantoS	TAB 0812V Tantos Объектив с автодиафрагмой, f=8мм, F1.2, управление диафрагмой VD, крепление CS, для видеокамер с матрицей 1/3"	1 006р.
TG2314FCS	Computar	Объектив 1/3", 2.3 мм, 115°, F1.4, DD, CS	6 128р.
TG2314AFCS	Computar	Объектив 1/3", 2.3 мм, 115°, F1.4, VD, CS	7 253р.
TG2616FCS	Computar	Объектив 1/3", 2.6 мм, 99°, F1.6, DD, CS	4 620р.
TG2616AFCS	Computar	Объектив 1/3", 2.6 мм, 99°, F1.6, VD, CS	5 577р.
TG0412FCS	Computar	Объектив 1/3", 4.0 мм, 64°, F1.2, DD, CS	3 183р.
TG0812FCS	Computar	Объектив 1/3", 8.0 мм, 35°, F1.2, DD, CS	2 944р.
TG0812AFCS	Computar	Объектив 1/3", 8.0 мм, 35°, F1.2, VD, CS	2 967р.
HG1214FCS	Computar	Объектив 1/2", 12.0 мм, 30°, F1.4, DD, CS	3 686р.
HG1214AFCS	Computar	Объектив 1/2", 12.0 мм, 30°, F1.4, VD, CS	4 452р.

HF35SR4A-SA1	Fujinon	Объектив 2/3", 5 Megapixel, 35 мм, 14°, F2.0, DD, IR, C (MM)	23 460р.
HF50SR4A-SA1	Fujinon	Объектив 2/3", 5 Megapixel, 50 мм, 10°, F2.8, DD, IR, C (MM)	26 640р.
TF2.8DC small	SpaceCom	Объектив 1/3", 2.8 мм, 94°, F1.3, DD, CS	2 221р.
TF2.8AI	SpaceCom	Объектив 1/3", 2.8 мм, 94°, F1.3, VD, CS	3 231р.
TF4DC small	SpaceCom	Объектив 1/3", 4.0 мм, 64°, F1.2, DD, CS	1 989р.
TF4AI	SpaceCom	Объектив 1/3", 4.0 мм, 64°, F1.2, VD, CS	3 014р.
TF8DC small	SpaceCom	Объектив 1/3", 8.0 мм, 35°, F1.2, DD, CS	1 739р.
TF8AI	SpaceCom	Объектив 1/3", 8.0 мм, 35°, F1.2, VD, CS	2 895р.
HF6DC	SpaceCom	Объектив 1/2", 6.0 мм, 58°, F1.4, DD, C	2 324р.
HF6AI	SpaceCom	Объектив 1/2", 6.0 мм, 58°, F1.4, VD, C	3 297р.
HF12DC	SpaceCom	Объектив 1/2", 12.0 мм, 30°, F1.4, DD, C	2 442р.
HF12AI	SpaceCom	Объектив 1/2", 12.0 мм, 30°, F1.4, VD, C	3 285р.
KC0812DC	Kenko/Tokina	Объектив 1/3", 8.0 мм, 35°, F1.2, DD, CS	1 325р.
KC4814DC	Kenko/Tokina	Объектив 1/2", 4.8 мм, 76°, F1.4, DD, C	1 920р.
KC4814AI	Kenko/Tokina	Объектив 1/2", 4.8 мм, 76°, F1.4, AI, C	2 160р.
KC0614DC	Kenko/Tokina	Объектив 1/2", 6.0 мм, 58°, F1.4, DD, C	1 728р.
KC0614AI	Kenko/Tokina	Объектив 1/2", 6.0 мм, 58°, F1.4, VD, C	2 246р.
Варифокальные объективы			
ACTi LEN-205	ACTi	ACTi LEN-205 Объектив 1,3 MegaPixel lens, CS Mount, f2.8~12mm, 1/3", Ручная диафрагма, IR-коррекция, углы по горизонту: 102.2~23.7, для ACM-5601, ACM-5611, ACM-4200, ACM-4000	6 029р.
LV1634M	Daiwon	LV1634M Объектив вариофокальный 1/3", 1.6 - 3.4 мм, ручная диафрагма	2 048р.
LV2812M	Daiwon	LV2812M Объектив вариофокальный 1/3", 2.8-12.0 мм, ручная диафрагма	1 472р.
LV3080M	Daiwon	LV3080M Объектив вариофокальный 1/3", 3-8 мм, ручная диафрагма	1 216р.
LV50500M	Daiwon	LV50500M Объектив вариофокальный 1/3", 5-50 мм, ручная диафрагма	2 080р.
LV55825M	Daiwon	LV55825M Объектив вариофокальный 1/3", 5.5 - 82.5 мм, ручная диафрагма	3 072р.
T3Z3510CS	COMPUTAR	T3Z3510CS Computar Варифокальный объектив для камер 1/3", f=3.5-10.5мм, 82-27°, CS	3 283р.
TG2Z3514FCS	Computar	Объектив 1/3", 3.5-8.0 мм, 78-35°, F1.4, DD, IR, CS	2 082р.
T2Z1816CS	Computar	Объектив 1/3", 1.8-3.6 мм, 135-69°, F1.6, CS	7 229р.
TG2Z1816FCS	Computar	Объектив 1/3", 1.8-3.6 мм, 135-69°, F1.6, DD, CS	8 354р.
TG2Z1816AFCS	Computar	Объектив 1/3", 1.8-3.6 мм, 135-69°, F1.6, VD, CS	8 808р.
TG3Z2312FCS	Computar	Объектив 1/3", 2.3-6.0 мм, 115-48°, F1.2, ASP, DD, CS	4 476р.
T3Z2910CS	Computar	Объектив 1/3", 2.9-8.2 мм, 98-35°, F1.0, ASP, CS	1 723р.
T3Z2910CS-IR (T3Z2910IR)	Computar	Объектив 1/3", 2.9-8.2 мм, 98-35°, F1.0, ASP, IR, FS, CS	2 058р.
TG3Z2910FCS	Computar	Объектив 1/3", 2.9-8.2 мм, 98-35°, F1.0, ASP, DD, CS	1 891р.
TG3Z2910FCS-IR (TG3Z2910IR)	Computar	Объектив 1/3", 2.9-8.2 мм, 98-35°, F1.0, ASP, DD, IR, FS, CS	2 250р.
TG3Z2910AFCS	Computar	Объектив 1/3", 2.9-8.2 мм, 98-35°, F1.0, ASP, VD, CS	2 681р.
TG3Z2910AFCS-IR (TG3Z2910AIR)	Computar	Объектив 1/3", 2.9-8.2 мм, 98-35°, F1.0, ASP, VD, IR, FS, CS	2 944р.
T3Z3510CS	Computar	Объектив 1/3", 3.5-10.5 мм, 82-27°, F1.0, ASP, FS, CS	2 777р.

T3Z3510CS-IR (T3Z3510IR)	Computar	Объектив 1/3", 3.5-10.5 мм, 82-27°, F1.0, ASP, IR, FS, CS	3 806р.
TG3Z3510FCS	Computar	Объектив 1/3", 3.5-10.5 мм, 82-27°, F1.0, ASP, DD, FS, CS	3 160р.
TG3Z3510FCS-IR (TG3Z3510IR)	Computar	Объектив 1/3", 3.5-10.5 мм, 82-27°, F1.0, ASP, DD, IR, FS, CS	4 165р.
TG3Z3510AFCS	Computar	Объектив 1/3", 3.5-10.5 мм, 82-27°, F1.0, ASP, VD, FS, CS	4 165р.
TG3Z3510AFCS-IR (TG3Z3510AIR)	Computar	Объектив 1/3", 3.5-10.5 мм, 82-27°, F1.0, ASP, VD, IR, FS, CS	5 386р.
T3Z0312CS-MPIR	Computar	Объектив 1/3", 3 Megapixel (HD), 3.0-8.0 мм, F1.2, IR, CS	4 476р.
TG3Z0312FCS-MPIR	Computar	Объектив 1/3", 3 Megapixel (HD), 3.0-8.0 мм, F1.2, DD, IR, CS	4 787р.
T4Z2813CS-IR (T4Z2813IR)	Computar	Объектив 1/3", 2.8-12.0 мм, 98-24°, F1.3, IR, FS, CS	2 394р.
TG4Z2813FCS-IR (TG4Z2813IR)	Computar	Объектив 1/3", 2.8-12.0 мм, 98-24°, F1.3, ASP, DD, IR, FS, CS	2 920р.
TG4Z2813AFCS-IR (TG4Z2813AIR)	Computar	Объектив 1/3", 2.8-12.0 мм, 98-24°, F1.3, ASP, VD, IR, FS, CS	4 165р.
TG4Z2813FCS-MPIR	Computar	Объектив 1/3", 1.3 Megapixel, 2.8-12.0 мм, 102-24°, F1.3, DD, IR, CS	6 128р.
T5Z8513CS-IR (T5Z8513IR)	Computar	Объектив 1/3", 8.5-40.0 мм, 34°-7°, F1.3, ASP, IR, FS, CS	5 625р.
TG5Z8513FCS-IR (TG5Z8513IR)	Computar	Объектив 1/3", 8.5-40.0 мм, 34°-7°, F1.3, ASP, DD, IR, FS, CS	5 457р.
TG5Z8513AFCS-IR (TG5Z8513AIR)	Computar	Объектив 1/3", 8.5-40.0 мм, 34°-7°, F1.3, ASP, VD, IR, FS, CS	8 066р.
T10Z0513CS	Computar	Объектив 1/3", 5.0-50.0 мм, 52-5.6°, F1.3, CS	3 495р.
TG10Z0513FCS	Computar	Объектив 1/3", 5.0-50.0 мм, 52-5.6°, F1.3, ASP, DD, CS	3 423р.
TG10Z0513AFCS	Computar	Объектив 1/3", 5.0-50.0 мм, 52-5.6°, F1.3, ASP, VD, CS	4 644р.
H2Z4516CS	Computar	Объектив 1/2", 4.5-10.0 мм, 80-38°, F1.6, IR, CS	3 183р.
HG2Z4516FCS	Computar	Объектив 1/2", 4.5-10.0 мм, 80-38°, F1.6, DD, IR, CS	4 404р.
HG2Z4516AFCS	Computar	Объектив 1/2", 4.5-10.0 мм, 80-38°, F1.6, VD, IR, CS	4 931р.
H3Z4512CS-IR (H3Z4512IR)	Computar	Объектив 1/2", 4.5-12.5 мм, 80-29°, F1.2, ASP, IR, FS, CS	4 404р.
HG3Z4512FCS-IR (HG3Z4512IR)	Computar	Объектив 1/2", 4.5-12.5 мм, 80-29°, F1.2, ASP, DD, IR, FS, CS	5 625р.
HG3Z4512AFCS-IR (HG3Z4512AIR)	Computar	Объектив 1/2", 4.5-12.5 мм, 80-29°, F1.2, ASP, VD, ED, IR, FS, CS	5 984р.
H3Z4518CS-MPIR	Computar	Объектив 1/2", 3 Megapixel, 4.5-13.2 мм, 80-28.6°, F1.8, IR, CS	12 064р.
H3Z1014CS	Computar	Объектив 1/2", 10.0-30.0 мм, 36-12°, F1.4, IR, Flat, CS	6 750р.
HG3Z1014FCS	Computar	Объектив 1/2", 10.0-30.0 мм, 36-12°, F1.4, DD, IR, Flat, CS	8 689р.
HG3Z1014AFCS	Computar	Объектив 1/2", 10.0-30.0 мм, 36-12°, F1.4, VD, IR, Flat, CS	9 072р.
H2Z0414C-MP	Computar	Объектив 1/2", 1 Megapixel, 4.0-8.0 мм, 90°-47°, F1.4, C	6 391р.
HG2Z0414FC-MP	Computar	Объектив 1/2", 1 Megapixel, 4.0-8.0 мм, 90°-47°, F1.4, DD, C	7 348р.
M3Z1228C-MP	Computar	Объектив 2/3", 1 Megapixel, 12.0-36.0 мм, 41.0°-13.6°, F2.8, C	8 976р.
YV2.2x1.4A-2	Fujinon	Объектив 1/3", 1.4-3.1 мм (Fish-Eye), 185°-94°, F1.4, CS	3 335р.
YV2.2x1.4A-SA2(L)	Fujinon	Объектив 1/3", 1.4-3.1 мм (Fish-Eye), 185°-94°, F1.4, DD, CS	3 865р.
YV2.8x2.8LA-2	Fujinon	Объектив 1/3", 2.8-8.0 мм, 99°-35°, F0.95, ASP, CS	1 094р.
YV2.8x2.8LA-SA2(L)	Fujinon	Объектив 1/3", 2.8-8.0 мм, 99°-35°, F0.95, ASP, DD, CS	1 290р.
YV2.7x2.9LA-SA2	Fujinon	Объектив 1/3", 2.9-8.0 мм, 93°-34°, F0.95, ASP, DD, CS; длина кабеля АД - 100мм	1 581р.
YV2.7x2.9LA-SA2(L)	Fujinon	Объектив 1/3", 2.9-8.0 мм, 93°-34°, F0.95, ASP, DD, CS	1 581р.
YV2.7x2.9LR4D-2	Fujinon	Объектив 1/3", 2.9-8.0 мм, 93°-34°, F0.95, ASP, IR, CS	1 325р.
YV2.7x2.9LR4D-SA2(L)	Fujinon	Объектив 1/3", 2.9-8.0 мм, 93°-34°, F0.95, ASP, DD, IR, CS	1 607р.
YV2.6x3C-SA2(L)	Fujinon	Объектив 1/3", 3.0-8.0 мм, 94°-34°, F1.4, ASP, DD, CS (MM)	1 008р.

YV5x2.7R4B-2	Fujinon	Обектив 1/3", 2.7-13.5 мм, 99°-20°, F1.3, IR, CS (MM)	1 498p.
YV5x2.7R4B-SA2(L)	Fujinon	Обектив 1/3", 2.7-13.5 мм, 99°-20°, F1.3, DD, IR, CS (MM)	1 889p.
YV10x5B-2	Fujinon	Обектив 1/3", 5.0-50.0 мм, 51°-5.2°, F1.3, ASP, CS (MM)	2 287p.
YV10x5B-SA2(L)	Fujinon	Обектив 1/3", 5.0-50.0 мм, 51°-5.2°, F1.3, ASP, DD, CS (MM)	2 557p.
YV10x5R4A-2	Fujinon	Обектив 1/3", 5.0-50.0 мм, 51°-5.2°, F1.6, ASP, IR, CS (MM)	2 400p.
DV5x3.6R4B-2	Fujinon	Обектив 1/2", 3.6-18.0 мм, 95°-19°, F1.8, IR, CS	2 125p.
DV5x3.6R4B-SA2(L)	Fujinon	Обектив 1/2", 3.6-18.0 мм, 95°-19°, F1.8, DD, IR, CS	2 390p.
DV10x7B-2	Fujinon	Обектив 1/2", 7.0-70.0 мм, 50°-5.1°, F1.8, ASP, CS (MM)	2 685p.
DV10x7B-SA2(L)	Fujinon	Обектив 1/2", 7.0-70.0 мм, 50°-5.1°, F1.8, ASP, DD, CS (MM)	2 946p.
YV3.3x15HR4A-SA2L	Fujinon	Обектив 1/3", 1.3 Megapixel, 15.0-50.0 мм, 18°-5.29°, F1.5, DD, IR, CS (MM)	4 621p.
YV10x5HR4A-2	Fujinon	Обектив 1/3", 1.3 Megapixel, 5.0-50.0 мм, 51°-5.3°, F1.6, IR, CS (MM)	2 652p.
YV10x5HR4A-SA2L	Fujinon	Обектив 1/3", 1.3 Megapixel, 5.0-50.0 мм, 51°-5.3°, F1.6, DD, IR, CS (MM)	2 931p.
YV2.7x2.2SA2	Fujinon	Обектив 1/3", 3 Megapixel, 2.2-6.0 мм, 120°-46°, F1.3, CS (MM)	3 122p.
YV2.7x2.2SA-SA2L	Fujinon	Обектив 1/3", 3 Megapixel, 2.2-6.0 мм, 120°-46°, F1.3, DD, CS (MM)	3 686p.
YV2.1x2.8SR4A-SA2L	Fujinon	Обектив 1/3", 3 Megapixel, 2.8-6.0 мм, 101°-46°, F1.3, DD, IR, CS (MM)	6 577p.
YV2.8x2.8SA2	Fujinon	Обектив 1/3", 3 Megapixel, 2.8-8.0 мм, 100°-35°, F1.2, CS (MM)	2 051p.
YV2.8x2.8SA-SA2L	Fujinon	Обектив 1/3", 3 Megapixel, 2.8-8.0 мм, 100°-35°, F1.2, DD, CS (MM)	2 269p.
YV4.3x2.8SA2	Fujinon	Обектив 1/3", 3 Megapixel, 2.8-12.0 мм, 100°-23.21°, F1.4, CS (MM)	2 978p.
YV4.3x2.8SA-SA2L	Fujinon	Обектив 1/3", 3 Megapixel, 2.8-12.0 мм, 100°-23.21°, F1.4, DD, CS (MM)	3 156p.
YV3.3x15SA2	Fujinon	Обектив 1/3", 3 Megapixel, 15.0-50.0 мм, 18°-5.35°, F1.5, CS (MM)	4 297p.
YV3.3x15SA-SA2L	Fujinon	Обектив 1/3", 3 Megapixel, 15.0-50.0 мм, 18°-5.35°, F1.5, DD, CS (MM)	4 533p.
DV3.4x3.8SA-1	Fujinon	Обектив 1/2", 3 Megapixel, 3.8-13.0 мм, 97°-28°, F1.4, C (MM)	3 398p.
DV3.4x3.8SA-SA1L	Fujinon	Обектив 1/2", 3 Megapixel, 3.8-13.0 мм, 97°-28°, F1.4, DD, C (MM)	3 514p.
DV10x8-SA1	Fujinon	Обектив 1/2", 3 Megapixel, 8.0-80.0 мм, 44°-4.4°, F1.4, C (MM)	8 755p.
DV10x8SA-SA1L	Fujinon	Обектив 1/2", 3 Megapixel, 8.0-80.0 мм, 44°-4.4°, F1.4, DD, C (MM)	9 120p.
TV1634M	SpaceCom	Обектив 1/3", 1.6-3.4 мм, 170°-90°, F1.4, CS	5 746p.
TV1634DC	SpaceCom	Обектив 1/3", 1.6-3.4 мм, 170°-90°, F1.4, DD, CS	6 616p.
TAV236M	SpaceCom	Обектив 1/3", 2.3-6.0 мм, 114°-48°, F1.4, ASP, CS	3 672p.
TAV236DC	SpaceCom	Обектив 1/3", 2.3-6.0 мм, 114°-48°, F1.4, ASP, DD, CS	4 212p.
TV2812M	SpaceCom	Обектив 1/3", 2.8-12.0 мм, 94°-23°, F1.4, CS	1 635p.
TAV2712M	SpaceCom	Обектив CARINA 1/3", 2.7-12.0 мм, 97°-24°, F1.2, ASP, IR, CS (MM), Risk	1 980p.
TAV2712DC MM R	SpaceCom	Обектив CARINA 1/3", 2.7-12.0 мм, 97°-24°, F1.2, ASP, DD, IR, CS (MM), Risk	2 340p.
TAV2712AI MM R	SpaceCom	Обектив CARINA 1/3", 2.7-12.0 мм, 97°-24°, F1.2, ASP, VD, IR, CS (MM), Risk	2 891p.
TV308M-2 MM R	SpaceCom	Обектив PHOENIX 1/3", 3.0-8.0 мм, 93°-36°, F1.2, IR, CS (MM), Risk	1 098p.
TV308DC-2 MM, R	SpaceCom	Обектив PHOENIX 1/3", 3.0-8.0 мм, 93°-36°, F1.2, DD, IR, CS (MM), Risk	1 464p.
TV308AI-2 MM R	SpaceCom	Обектив PHOENIX 1/3", 3.0-8.0 мм, 93°-36°, F1.2, VD, IR, CS (MM), Risk	2 196p.
TAV308M MM	SpaceCom	Обектив SIRIUS 1/3", 3.0-8.0 мм, 93°-36°, F0.95, IR, CS (MM)	1 464p.
TAV308DCIR MM R	SpaceCom	Обектив SIRIUS 1/3", 3.0-8.0 мм, 93°-36°, F0.95, ASP, DD, IR, CS (MM), Risk	2 013p.
TV555M MM	SpaceCom	Обектив 1/3", 5.0-55.0 мм, 54°-5.5°, F1.4, CS (MM)	2 520p.
TV555DC MM R	SpaceCom	Обектив 1/3", 5.0-55.0 мм, 54°-5.5°, F1.4, DD, CS (MM), Risk	3 111p.

TV555DCIR MM R	SpaceCom	Объектив <i>DRACO</i> 1/3", 5.0-55.0 мм, 54°-5.5°, F1.4, DD, ED, IR, CS (MM), Risk	4 392p.
HV410M	SpaceCom	Объектив 1/2", 1 Megapixel, 4.0-10.0 мм, 94°-37°, F1.8, CS	4 896p.
HV410DC	SpaceCom	Объектив 1/2", 1 Megapixel, 4.0-10.0 мм, 94°-37°, F1.8, DD, CS	7 200p.
HD410M	SpaceCom	Объектив 1/2", 1 Megapixel, 4.0-10.0 мм, 94°-37°, F1.8, CS	4 896p.
HD410DC	SpaceCom	Объектив 1/2", 1 Megapixel, 4.0-10.0 мм, 94°-37°, F1.8, DD, CS	7 200p.
HV612M	SpaceCom	Объектив 1/2", 6.0-12.0 мм, 56°-30°, F1.4, C	2 794p.
HV612DC	SpaceCom	Объектив 1/2", 6.0-12.0 мм, 56°-30°, F1.4, DD, C (MM)	3 312p.
HV612AI	SpaceCom	Объектив 1/2", 6.0-12.0 мм, 56°-30°, F1.4, VD, C (MM)	4 032p.
HD338DCIR	SpaceCom	Объектив <i>REGURUS</i> 1/3", 1.3 Megapixel, 3.3-8.0 мм, 87.9°-35.0°, F1.4, DD, IR, CS	3 160p.
EHV4411M	SpaceCom	Объектив 1/1.8", 1.5 Megapixel, 4.4-11.0 мм, 76.6°-36.7°, F1.6, C	15 696p.
HV880DCIR-MP	SpaceCom	Объектив <i>ALTAIR</i> 1/2", 1.5 Megapixel, 8.0-80.0 мм, 47°-4.7°, F1.6, DD, IR, C	12 000p.
VHV1664M	SpaceCom	Объектив 1", 2 Megapixel, 16.0-64.0 мм, 45.9°-11.7°, F1.8, C	39 040p.
13VDIR2.8-11	PELCO	Объектив 1/3", 2.8-11.0 мм, 97°-26°, F1.4, DD, IR, CS	166 880p.
13VDIR3-8.5	PELCO	Объектив 1/3", 3.0-8.5 мм, 91°-34°, F1.0, DD, IR, CS	117 600p.
13VDIR7.5-50	PELCO	Объектив 1/3", 7.5-50.0 мм, 37°-5.6°, F1.3, DD, IR, CS	219 520p.
13M2.2-6	PELCO	Объектив 1/3", 3 Megapixel, 2.2-6.0 мм, 120°-47°, F1.3, DD, CS	407 680p.
13M2.8-8	PELCO	Объектив 1/3", 3 Megapixel, 2.8-8.0 мм, 100°-35°, F1.3, DD, CS	250 880p.
13M2.8-12	PELCO	Объектив 1/3", 3 Megapixel, 2.8-12.0 мм, 100°-23°, F1.4, DD, CS	388 640p.
13M15-50	PELCO	Объектив 1/3", 3 Megapixel, 15-50.0 мм, 18°-5.6°, F1.5, DD, CS	555 520p.
TS3VP213ED-M	Pentax	Объектив 1/3", 1.3 Megapixel, 2.6-8.0 мм, 104°-35°, F1.3, DD, CS; <i>Zooming w/o re-focussing</i>	2 112p.
HS5VP814ED-M	Pentax	Объектив 1/2", 3 Megapixel, 8-40 мм, 43.4°-9.1°, F1.4, DD, CS; <i>Zooming w/o re-focussing</i>	7 430p.
TS2V214AED	Pentax	Объектив 1/3", 2.8-6.0 мм, 96°-47°, F1.4, DD, IR, CS	2 825p.
TS3V310	Pentax	Объектив 1/3", 3.0-8.0 мм, 93°-35°, F1.0, IR, CS	1 633p.
TS3V310ED	Pentax	Объектив 1/3", 3.0-8.0 мм, 93°-35°, F1.0, DD, IR, CS	2 048p.
TS3V212ED	Pentax	Объектив 1/3", 2.9-8.5 мм, 96°-33°, F1.2, DD, CS; <i>High-Res</i>	1 529p.
TS4V214ED	Pentax	Объектив 1/3", 2.8-12.0 мм, 93°-24°, F1.4, DD, CS	2 566p.
TS4V212ED-Q (HK)	Pentax	Объектив 1/3", 2.8-12.0 мм, 98°-23°, F1.2, DD, IR, CS	2 825p.
TS10V518E (AED (HK))	Pentax	Объектив 1/3", 5.0-50.0 мм, 51°-5.2°, F1.8, DD, CS	2 566p.
TS7V714ED-Q (HK)	Pentax	Объектив 1/3", 7.5-50.0 мм, 36°-5.3°, F1.4, DD, IR, CS	3 229p.
HS2V616ED	Pentax	Объектив 1/2", 6.0-12.0 мм, 56°-30°, F1.6, DD, IR, CS	3 084p.
HG3Z1014AFCS	COMPUTAR	HG3Z1014AFCS COMPUTAR Вариофокальный объектив с автодиафрагмой для камер 1/2", 10-30 мм, 38,8-12,5°, F1.4, VD, IR, CS	10 368p.
HG3Z4512AFCS-IR	COMPUTAR	HG3Z4512AFCS-IR COMPUTAR Вариофокальный объектив с автодиафрагмой для камер 1/2", 4.5-12.5 мм, 83-30°, F1.2, VD, IR, CS	6 829p.
LV1634D	Daiwon	LV1634D Объектив вариофокальный 1/3", 1.6-3.4 мм, автодиафрагма DD	2 304p.
LV2812D	Daiwon	LV2812D Объектив вариофокальный 1/3", 2.8-12.0 мм, автодиафрагма DD	1 728p.
LV3080D	Daiwon	LV3080D Объектив вариофокальный 1/3", 3-8 мм, автодиафрагма DD	1 504p.
LV3080V	Daiwon	LV3080V Объектив вариофокальный 1/3", 3-8 мм, автодиафрагма VD	1 882p.

LV50500D	Daiwon	LV50500D Объектив вариофокальный 1/3", 5-50 мм, автодиафрагма DD	2 368р.
LV55825D	Daiwon	LV55825D Объектив вариофокальный 1/3", 5.5 - 82.5 мм, автодиафрагма DD	3 456р.
TG10Z0513AFCS	COMPUTAR	TG10Z0513AFCS COMPUTAR Объектив типа zoom 10Объектив 1/3", 5.0-50.0 мм, 52-5.6°, F1.3, ASP, VD, CS	5 549р.
TG2Z1816AFCS	COMPUTAR	TG2Z1816AFCS Варифокальный объектив 1/3", f=1.8-3,6 мм , F 1,6-360, AI, VD, ASP, CS	9 955р.
TG2Z3514AFCS-II	COMPUTAR	TG2Z3514AFCS-II объектив типа zoom 1/3", f=3.5-8мм , F 1.4-360, AI, VD, CS	4 410р.
TG2Z3514FCS	COMPUTAR	TG2Z3514FCS Объектив типа zoom 1/3", f=3.5-8мм , F 1.4-360, AI, DD, CS	2 112р.
TG3Z2910AFCS	COMPUTAR	TG3Z2910AFCS Варифокальный асферический объектив, 1/3", f=2.9-8.2мм, 98.3°-35.2, F1.0, CS, APД VD	3 149р.
TG3Z2910FCS	COMPUTAR	TG3Z2910FCS Варифокальный объектив 1/3", f=2.9-8,2 мм , F 1,0-360, AI, DD, ASP, CS	2 624р.
TG3Z3510AFCS	COMPUTAR	TG3Z3510AFCS Варифокальный объектив 1/3", f=3.5-10,5 мм , F 1,0-360, AI, VD, ASP, CS	4 906р.
TG3Z3510AIR	COMPUTAR	TG3Z3510AIR COMPUTAR Варифокальный объектив с ИК-коррекцией 1/3", 3.5-10.5 мм, 82-27°, F1.0, ASP, VD, IR, CS	5 798р.
TG3Z3510FCS	COMPUTAR	TG3Z3510FCS COMPUTAR Объектив типа zoom 1/3", 3.5-10.5 мм, 82-27°, F1.0, ASP, DD, CS	3 747р.
TG3Z3510AFCS-IR	COMPUTAR	TG3Z3510AFCS-IR COMPUTAR Варифокальный объектив 1/3", f=3.5-10.5 мм, 82-27°, F1.0, ASP, VD, CS, D38x48	5 450р.
TG4Z2813AFCS	COMPUTAR	TG4Z2813AFCS Объектив варифокальный с автодиафрагмой для камер 1/3", 2.8-12.0 мм, 98-24°, F1.3, ASP, VD, CS	4 630р.
TG4Z2813FCS-IR	COMPUTAR	TG4Z2813FCS-IR Computar Объектив IR варифокальный с автодиафрагмой для камер 1/3", f=2.8-12.0 мм, F1.3, DC, CS	3 418р.
TG4Z2813FCS-MPIR	COMPUTAR	TG4Z2813FCS-MPIR Computar Объектив мегапиксельный, IR варифокальный с автодиафрагмой для камер 1/3", f=2.8-12.0 мм, F1.3, DC, CS	
TG5Z8513FCS-IR	COMPUTAR	TG5Z8513FCS-IR Computar Объектив IR варифокальный с автодиафрагмой для камер 1/3", f=8.5-40.0 мм, F/1.3-360, DC, CS	7 258р.
VIR4016D	Daiwon	VIR4016D Объектив вариофокальный "День-Ночь", ИК-компенсация 1/3", f=4-16 мм, автодиафрагма DD	1 846р.
Трансфокаторы			
T6Z5710CS	Computar	Объектив 1/3", 5.7-34.2 мм, 46-8°, F1.0, MI, CS, ручная регулировка фокуса и ZOOM	11 920р.
T6Z5710AIDC-CS	Computar	Объектив 1/3", 5.7-34.2 мм, 46-8°, F1.0, DD, CS, ручная регулировка фокуса и ZOOM	15 367р.
T6Z5710AIVD-CS	Computar	Объектив 1/3", 5.7-34.2 мм, 46-8°, F1.0, VD, CS, ручная регулировка фокуса и ZOOM	16 875р.
T6Z5710M-CS	Computar	Объектив 1/3", 5.7-34.2 мм, 46-8°, F1.0, 3 сервомотора, CS	19 580р.
T6Z5710MS-CS	Computar	Объектив 1/3", 5.7-34.2 мм, 46-8°, F1.0, 3 сервомотора, CS	20 322р.
T6Z5710MP-CS	Computar	Объектив 1/3", 5.7-34.2 мм, 46-8°, F1.0, 3 сервомотора, PP, CS	25 707р.

T6Z5710MSP-CS	Computar	Объектив 1/3", 5.7-34.2 мм, 46-8°, F1.0, 3 сервомотора, PP, CS	26 497p.
T6Z5710AMS-CS	Computar	Объектив 1/3", 5.7-34.2 мм, 46-8°, F1.0, VD, CS	21 112p.
T6Z5710AMSP-CS	Computar	Объектив 1/3", 5.7-34.2 мм, 46-8°, F1.0, VD, PP, CS	27 622p.
T6Z5710DC-CS	Computar	Объектив 1/3", 5.7-34.2 мм, 46-8°, F1.0, DD, CS	19 963p.
T6Z5710PDC-CS	Computar	Объектив 1/3", 5.7-34.2 мм, 46-8°, F1.0, DD, PP, CS	24 917p.
T10Z5712M-CS	Computar	Объектив 1/3", 5.7-57.0 мм, 44-5°, F1.2, 3 сервомотора, CS	23 409p.
T10Z5712MS-CS	Computar	Объектив 1/3", 5.7-57.0 мм, 44-5°, F1.2, 3 сервомотора, CS	24 582p.
T10Z5712MP-CS	Computar	Объектив 1/3", 5.7-57.0 мм, 44-5°, F1.2, 3 сервомотора, PP, CS	31 069p.
T10Z5712MSP-CS	Computar	Объектив 1/3", 5.7-57.0 мм, 44-5°, F1.2, 3 сервомотора, PP, CS	32 242p.
T10Z5712AMS-CS	Computar	Объектив 1/3", 5.7-57.0 мм, 43-4.5°, F1.2, VD, CS	25 324p.
T10Z5712AMSP-CS	Computar	Объектив 1/3", 5.7-57.0 мм, 44-5°, F1.2, VD, PP, CS	33 008p.
T10Z5712DC-CS	Computar	Объектив 1/3", 5.7-57.0 мм, 43-4.5°, F1.2, DD, CS	23 242p.
T10Z5712PDC-CS	Computar	Объектив 1/3", 5.7-57.0 мм, 44-5°, F1.2, DD, PP, CS	29 034p.
T21Z5816M-CS	Computar	Объектив 1/3", 5.8-121.8 мм, 45-2.3°, F1.6, 3 сервомотора, CS	39 901p.
T21Z5816MP-CS	Computar	Объектив 1/3", 5.8-121.8 мм, 45-2.3°, F1.6, 3 сервомотора, PP, CS	46 819p.
T21Z5816MS-CS	Computar	Объектив 1/3", 5.8-121.8 мм, 45-2.3°, F1.6, 3 сервомотора, CS	40 691p.
T21Z5816MSP-CS	Computar	Объектив 1/3", 5.8-121.8 мм, 45-2.3°, F1.6, 3 сервомотора, PP, CS	47 992p.
T21Z5816AMS-CS	Computar	Объектив 1/3", 5.8-121.8 мм, 45-2.3°, F1.6, VD, CS	40 332p.
T21Z5816AMSP-CS	Computar	Объектив 1/3", 5.8-121.8 мм, 45-2.3°, F1.6, VD, PP, CS	48 734p.
T21Z5816DC-CS	Computar	Объектив 1/3", 5.8-121.8 мм, 45-2.3°, F1.6, DD, CS	39 159p.
T21Z5816PDC-CS	Computar	Объектив 1/3", 5.8-121.8 мм, 45-2.3°, F1.6, DD, PP, CS	47 609p.
T34Z5518DC-CS	Computar	Объектив 1/3", 5.5-187.0 мм, 47-1.5°, F1.8, DD, CS	54 119p.
T34Z5518PDC-CS	Computar	Объектив 1/3", 5.5-187.0 мм, 47-1.5°, F1.8, DD, PP, CS	61 396p.
T34Z5518AMS-CS	Computar	Объектив 1/3", 5.5-187.0 мм, 47-1.5°, F1.8, VD, CS	54 526p.
T34Z5518AMSP-CS	Computar	Объектив 1/3", 5.5-187.0 мм, 47-1.5°, F1.8, VD, PP, CS	61 827p.
T34Z5518AMSR-CS	Computar	Объектив 1/3", 5.5-187.0 мм, 47-1.5°, F1.8, VD (with over-ride), CS	57 949p.
T34Z5518AMSPR-CS	Computar	Объектив 1/3", 5.5-187.0 мм, 47-1.5°, F1.8, VD (with over-ride), PP, CS	64 867p.
H6Z0812AIDC	Computar	Объектив 1/2", 8.0-48.0 мм, 45-8°, F1.2, DD, C, ручная регулировка фокуса и ZOOM	14 577p.
H6Z0812AIVD	Computar	Объектив 1/2", 8.0-48.0 мм, 45-8°, F1.2, VD, C, ручная регулировка фокуса и ZOOM	16 133p.
H6Z0812	Computar	Объектив 1/2", 8.0-48.0 мм, 45-8°, F1.2, MI, C, ручная регулировка фокуса и ZOOM	13 835p.
H6Z0812M	Computar	Объектив 1/2", 8.0-48.0 мм, 45-8°, F1.2, 3 сервомотора, C	18 048p.
H6Z0812MS	Computar	Объектив 1/2", 8.0-48.0 мм, 45-8°, F1.2, 3 сервомотора, C	19 580p.
H6Z0812MP	Computar	Объектив 1/2", 8.0-48.0 мм, 45-8°, F1.2, 3 сервомотора, PP, C	24 941p.
H6Z0812MSP	Computar	Объектив 1/2", 8.0-48.0 мм, 45-8°, F1.2, 3 сервомотора, PP, C	25 707p.
H6Z0812AMS	Computar	Объектив 1/2", 8.0-48.0 мм, 45-8°, F1.2, VD, C	20 753p.
H6Z0812AMSP	Computar	Объектив 1/2", 8.0-48.0 мм, 45-8°, F1.2, VD, PP, C	26 880p.
H10Z0812M	Computar	Объектив 1/2", 8.0-80.0 мм, 45-5°, F1.2, 3 сервомотора, C	27 622p.
H10Z0812MS	Computar	Объектив 1/2", 8.0-80.0 мм, 45-5°, F1.2, 3 сервомотора, C	29 585p.

H10Z0812MP	Computar	Объектив 1/2", 8.0-80.0 мм, 45-5°, F1.2, 3 сервомотора, PP, C	34 157р.
H10Z0812MSP	Computar	Объектив 1/2", 8.0-80.0 мм, 45-5°, F1.2, 3 сервомотора, PP, C	36 072р.
H10Z0812AMS	Computar	Объектив 1/2", 8.0-80.0 мм, 45-5°, F1.2, VD, C	32 242р.
H10Z0812AMSP	Computar	Объектив 1/2", 8.0-80.0 мм, 45-5°, F1.2, VD, PP, C	39 542р.
H10Z1218M	Computar	Объектив 1/2", 12.0-120.0 мм, 30-3°, F1.8, 3 сервомотора, C	29 585р.
H10Z1218MS	Computar	Объектив 1/2", 12.0-120.0 мм, 30-3°, F1.8, 3 сервомотора, C	31 500р.
H10Z1218MP	Computar	Объектив 1/2", 12.0-120.0 мм, 30-3°, F1.8, 3 сервомотора, PP, C	36 455р.
H10Z1218MSP	Computar	Объектив 1/2", 12.0-120.0 мм, 30-3°, F1.8, 3 сервомотора, PP, C	38 369р.
H10Z1218AMS	Computar	Объектив 1/2", 12.0-120.0 мм, 30-3°, F1.8, VD, C	33 415р.
H10Z1218AMSP	Computar	Объектив 1/2", 12.0-120.0 мм, 30-3°, F1.8, VD, PP, C	41 074р.
H10Z1218DC	Computar	Объектив 1/2", 12.0-120.0 мм, 30-3°, F1.8, DD, C	28 412р.
H10Z1218PDC	Computar	Объектив 1/2", 12.0-120.0 мм, 30-3°, F1.8, DD, PP, C	35 689р.
H16Z7516DC	Computar	Объектив 1/2", 7.5-120.0 мм, 47-3°, F1.6, DD, C	34 947р.
H16Z7516PDC	Computar	Объектив 1/2", 7.5-120.0 мм, 47-3°, F1.6, DD, PP, C	45 287р.
H16Z7516AMS	Computar	Объектив 1/2", 7.5-120.0 мм, 47-3°, F1.6, VD, C	39 159р.
H16Z7516AMSP	Computar	Объектив 1/2", 7.5-120.0 мм, 47-3°, F1.6, VD, PP, C	46 843р.
H16Z7516AMSR	Computar	Объектив 1/2", 7.5-120.0 мм, 47-3°, F1.6, VD (with over-ride), C	41 816р.
H16Z7516AMSPR	Computar	Объектив 1/2", 7.5-120.0 мм, 47-3°, F1.6, VD (with over-ride), PP, C	53 353р.
H16Z7516AMS-IR	Computar	Объектив 1/2", 7.5-120.0 мм, 47-3°, F1.6, VD, скорректирован в ИК-области, C	129 350р.
H16Z7516AMSP-IR	Computar	Объектив 1/2", 7.5-120.0 мм, 47-3°, F1.6, VD, скорректирован в ИК-области, PP, C	142 060р.
H16Z7516AMSR-IR	Computar	Объектив 1/2", 7.5-120.0 мм, 47-3°, F1.6, VD (with over-ride), скорректирован в ИК-области, C	147 805р.
H16Z7516AMSPR-IR	Computar	Объектив 1/2", 7.5-120.0 мм, 47-3°, F1.6, VD (with over-ride), скорректирован в ИК-области, PP, C	161 209р.
H27Z1555AMS	Computar	Объектив 1/2", 15-400.0 мм, 24.2°-0.92°, F5.5, VD, C	133 180р.
H27Z1970AMS	Computar	Объектив 1/2", 19-513.0 мм, 23.85°-0.89°, F7.0, VD, C	127 962р.
H30Z1015AMS	Computar	Объектив 1/2", 10-300.0 мм, 34-1.1°, F1.5, VD, C	115 156р.
H30Z1015AMSP	Computar	Объектив 1/2", 10-300.0 мм, 34-1.1°, F1.5, VD, C, PP	124 754р.
H30Z1015AMSR	Computar	Объектив 1/2", 10-300.0 мм, 34-1.1°, F1.5, VD (with over-ride), C	131 672р.
H30Z1015AMSPR	Computar	Объектив 1/2", 10-300.0 мм, 34-1.1°, F1.5, VD (with over-ride), C, PP	142 419р.
H60Z1238A-IRF	Computar	Объектив 1/2", 60-х, 12.5-750.0 (25.0-1500.0)мм, 28.7°-0.48° (14.3°-0.24°), F3.8 (7.6), VD, IR, PP, C; встроенный (управляемый) удлинитель фокусного расстояния (2x); функция AntiFog (Atmospheric Interence Reduction)	861 241р.
M6Z1212	Computar	Объектив 2/3", 12.5-75.0 мм, 38-7°, F1.2, MI, C, ручная регулировка фокуса и ZOOM	13 835р.
Y12x6A-SE2	Fujinon	Объектив 1/3", 12-х, 6-72 мм, 43°-3.5°, F1.5, DD	12 780р.
D8x7.8HA-SE2	Fujinon	Объектив 1/2", 8-х, 7.8-63 мм, 44°-5.5°, F1.2, DD	11 460р.
D17x7.5B-YN1	Fujinon	Объектив 1/2", 17-х, 7.5-128 мм, 45°-2.5°, F1.6, DD, PP, C	24 000р.
C22x17B-S41	Fujinon	Объектив 1", 22-х, 17-374 мм, 41°-1.6°, F2.3, VD, C	92 909р.
C22x17B-Y41	Fujinon	Объектив 1", 22-х, 17-374 мм, 41°-1.6°, F2.3, VD, PP, C	98 784р.

C22x17R2D-ZP1	Fujinon	Объектив 1", 22-х, 17-374 мм, 41°-1.6°, F2.3, VD (with over-ride or servo control), IR, C; RS-232	147 341р.
C22x23B-V41	Fujinon	Объектив 1", 22-х, 23-506 мм, 31°-1.3°, F3.1, VD (with over-ride), C	122 054р.
C22x23R2D-V41	Fujinon	Объектив 1", 22-х, 23-506 мм, 31°-1.3°, F3.1, VD (with over-ride), IR, C	166 349р.
C22x23R2D-ZP1	Fujinon	Объектив 1", 22-х, 23-506 мм, 31°-1.3°, F3.1, VD (with over-ride or servo control), IR, C; RS-232	171 590р.
D32x10HR4D-V41	Fujinon	Объектив 1/2", 1.3 Megapixel, 32-х, 10-320 мм, 35°-1.09°, F2.5, VD (with over-ride or servo control), IR, PP, C	201 658р.
D32X15.6HR4D-V41	Fujinon	Объектив 1/2", 1.3 Megapixel, 32-х, 15.6-500 мм, 22.44°-0.45°, F3.9, VD (with over-ride or servo control), IR, PP, C	276 480р.
D32X15.6HR4D-YE1	Fujinon	Объектив 1/2", 1.3 Megapixel, 32-х, 15.6-500 мм, 23.11°-0.44°, F3.9, DD, IR, PP, C	276 480р.
D60x12.5BE-V41	Fujinon	Объектив 1/2", 60-х, 12.5-750.0 (25.0-1500.0)мм, 28°-0.3° (14°-0.15°), F3.8 (7.6), VD (with over-ride), PP, C; встроенный (управляемый) удлинитель фокусного расстояния (2х)	327 712р.
D60x12.5R3DE-V41	Fujinon	Объектив 1/2", 60-х, 12.5-750.0 (25.0-1500.0)мм, 28°-0.3° (14°-0.15°), F3.8 (7.6), VD (with over-ride), IR, PP, C; встроенный (управляемый) удлинитель фокусного расстояния (2х)	379 848р.
D60x12.5R3JE-V41	Fujinon	Объектив 1/2", 60-х, 12.5-750.0 (25.0-1500.0)мм, 28°-0.3° (14°-0.15°), F3.8 (7.6), VD (with over-ride), IR, PP, C; встроенный (управляемый) удлинитель фокусного расстояния (2х); функция AntiFog (Atmospheric Interence Reduction)	390 701р.
D60x12.5R3DE-ZP1	Fujinon	Объектив 1/2", 60-х, 12.5-750.0 (25.0-1500.0)мм, 28°-0.3° (14°-0.15°), F3.8 (7.6), VD (with over-ride), IR, C; встроенный (управляемый) удлинитель фокусного расстояния (2х); RS-232	394 744р.
D60x12.5R3DE-G41 (AF)	Fujinon	Звоните	478 253р.
D60x12.5R3DE-H41 (AF+Stabi)	Fujinon	Звоните	662 400р.
D60x12.5R3DE-H41 (AF+Stabi)	Fujinon	Объектив 1/2", 2 Megapixel, 60-х, 16.7-1000.0 (33.4-2000.0)мм, 22.4°-0.25° (11.6°-0.13°), F3.5 (7.0), VD (with over-ride), IR, PP, C; встроенный (управляемый) удлинитель фокусного расстояния (2х)	691 200р.
D60x12.5R3DE-H41 (AF+Stabi)	Pentax	Объектив 1/2", 18-х, 8.0-144.0 мм, 45°-2.33°, F1.6, VD (with over-ride), IR, PP, C	161 280р.
D60x12.5R3DE-H41 (AF+Stabi)	Pentax	Объектив 1/2", 55-х, 12.0-660.0 (30.5-1680.0)мм, 31°-0.34° (12°-0.13°), F4.0 (10.0), VD (with over-ride), PP, C; встроенный (управляемый) удлинитель фокусного расстояния (2.5х)	352 775р.
D60x12.5R3DE-H41 (AF+Stabi)	Pentax	Объектив 1/2", 55-х, 12.0-660.0 (30.5-1680.0)мм, 31°-0.34° (12°-0.13°), F4.0 (10.0); автофокусировка; VD (with over-ride), PP, C; встроенный (управляемый) удлинитель фокусного расстояния (2.5х); функция AntiFog (Atmospheric Interence Reduction); RS-232	378 000р.
D60x12.5R3DE-H41 (AF+Stabi)	SpaceCom	Объектив CAPELLA 2/3", 3.6 Megapixel, 6-х, 11-66 мм, F1.8, 3 сервомотора, C	36 234р.
D60x12.5R3DE-H41 (AF+Stabi)	SpaceCom	Объектив CAPELLA 2/3", 3.6 Megapixel, 6-х, 11-66 мм, F1.8, PP, C	41 724р.
D60x12.5R3DE-H41 (AF+Stabi)	SpaceCom	Объектив CAPELLA 2/3", 3.6 Megapixel, 6-х, 11-66 мм, F1.8, PP, C	43 188р.
D60x12.5R3DE-H41 (AF+Stabi)	SpaceCom	Объектив 1/3", 6.5-65.0 мм, 40.5°-4.2°, F1.4, DD, CS	10 962р.

D60x12.5R3DE-H41 (AF+Stabi)	SpaceCom	Объектив 1/3", 6.5-65.0 мм, 40.5°-4.2°, F1.4, VD, CS	11 718р.
D60x12.5R3DE-H41 (AF+Stabi)	SpaceCom	Объектив 1/2", 8.5-85.0 мм, 41.3°-4.3°, F1.6, DD, C	10 735р.
D60x12.5R3DE-H41 (AF+Stabi)	SpaceCom	Объектив 1/2", 8.5-85.0 мм, 41.3°-4.3°, F1.6, VD, C	11 491р.
D60x12.5R3DE-H41 (AF+Stabi)	SpaceCom	Объектив <i>ORION</i> 1/2", 8-160 мм, 42.7°-2.3°, F1.6, VD, ED, IR, C	134 460р.
D60x12.5R3DE-H41 (AF+Stabi)	SpaceCom	Объектив 1/2", 10-200 мм, 35.5°-1.8°, F1.9, DD, C	38 664р.
D60x12.5R3DE-H41 (AF+Stabi)	SpaceCom	Объектив 1/2", 10-200 мм, 35.5°-1.8°, F1.9, VD, C	39 384р.
D60x12.5R3DE-H41 (AF+Stabi)	SpaceCom	Объектив <i>TRAURUS</i> 1/2", 10-210 мм, 35.5°-1.6°, F1.5, VD, C	44 280р.
D60x12.5R3DE-H41 (AF+Stabi)	SpaceCom	Объектив <i>ANDROMEDA</i> 1/2", 20-700 мм, 17.7°-0.53°, F3.0, 3 сервомотора, C	162 667р.
D60x12.5R3DE-H41 (AF+Stabi)	SpaceCom	Объектив <i>ANDROMEDA</i> 1/2", 20-700 мм, 17.7°-0.53°, F3.0, VD, C	162 667р.
D60x12.5R3DE-H41 (AF+Stabi)	SpaceCom	Объектив <i>ANDROMEDA</i> 1/2", 20-700 мм, 17.7°-0.53°, F3.0, VD, PP, C	175 680р.
D60x12.5R3DE-H41 (AF+Stabi)	SpaceCom	Объектив 1/2", 10-300 мм, 36°-1.12°, F2.8, DD, ED, IR, C	266 400р.
D60x12.5R3DE-H41 (AF+Stabi)	SpaceCom	Объектив 1/2", 10-300 мм, 36°-1.12°, F2.8, DD, ED, IR, PP, C	277 200р.
D60x12.5R3DE-H41 (AF+Stabi)	SpaceCom	Объектив <i>PERSEUS</i> 1/2", 10-310 мм, 35.3°-1.3°, F1.5, VD, C	85 680р.
D60x12.5R3DE-H41 (AF+Stabi)	SpaceCom	Объектив <i>PEGASUS</i> 1/2", 10-350 мм, 35.3°-1.05°, F1.5, 3 сервомотора, C	106 059р.
D60x12.5R3DE-H41 (AF+Stabi)	SpaceCom	Объектив <i>PEGASUS</i> 1/2", 10-350 мм, 35.3°-1.05°, F1.5, VD, C	106 059р.
D60x12.5R3DE-H41 (AF+Stabi)	SpaceCom	Объектив <i>PEGASUS</i> 1/2", 10-350 мм, 35.3°-1.05°, F1.5, VD, PP, C	111 264р.
D60x12.5R3DE-H41 (AF+Stabi)	SpaceCom	Объектив 1/2", 10-500 мм, 36°-0.7°, F4.0, VD, C	576 000р.
D60x12.5R3DE-H41 (AF+Stabi)	SpaceCom	Объектив 1/2", 20-1000 мм, 17°-0.4°, F8.0, VD, C	669 600р.
D60x12.5R3DE-H41 (AF+Stabi)	Kenko/Tokina	Объектив 1/3", 6.0-42.0 мм, 44-7°, F1.4, VD, CS	9 216р.
Объективы Pinhole, миниатюрные (Board Lenses)			
T2625CS-P	Computar	Объектив 1/3", 2.6 мм, 99°, F2.5, MI, Pinhole, CS	11 777р.
TG2625FCS-P	Computar	Объектив 1/3", 2.6 мм, 99°, F2.5, DD, Pinhole, CS	16 564р.
TG2625AFCS-P	Computar	Объектив 1/3", 2.6 мм, 99°, F2.5, VD, Pinhole, CS	17 689р.
Объективы специальные, оптические насадки, светофильтры, аксессуары			
T1318C-WA	Computar	Объектив 1/3", 1 Мегapixel, 1.28 мм (Fish-Eye), 135°-119°, F1.8, C; для макросъемки, систем "машинного зрения" (дистанция до объекта от 0.01 м)	49 907р.
MLH-10X-C(CS)	Computar	Объектив 1/2", варифокатор (10:1) 18-180 мм, F5.6-32, C (CS); для макросъемки, систем "машинного зрения" (дистанция до объекта 0.15-0.45 м)	14 003р.
MLM-3XMP	Computar	Объектив 2/3", 1 Мегapixel, варифокатор (3,3:1) 12.0-36.0 мм, 27.0°-91.0°, F4.5, C; для макросъемки, систем "машинного зрения"	17 282р.
TEC-V7X	Computar	Объектив "Telecentric" 1.1", 5 Мегapixel, трансфокатор 47.65-106.25 мм, F4.3-32, C; для макросъемки, систем "машинного зрения"; рабочие дистанции 182-577.2 мм	120 566р.
TEC-M55	Computar	Объектив "Telecentric" 1", 55 мм, F2.8-32; для макросъемки, систем "машинного зрения"	19 316р.
TEC-M55-20	Computar	Адаптер-удлинитель фокусного расстояния 2x для TECM55	5 553р.
TEC-M55-75	Computar	Адаптер-расширитель поля зрения 0.75x для TECM55	5 505р.
VM100	Computar	Набор колец-удлинителей (0.5, 1, 5, 10, 20, 40мм)	1 771р.
VM300	Computar	Оптический видоискатель (шкалы 1/4", 1/3", 1/2", 2/3" и 1")	9 407р.
VM400	Computar	Переходное кольцо-адаптер заднего отрезка CS-C, 5 мм	243р.

EX1.5C	Computar	1" Насадка-удлинитель фокусного расстояния, 1.5х, C	2 130р.
EX2C	Computar	1" Насадка-удлинитель фокусного расстояния, 2.0х, C	2 920р.
EX1.5CS	Computar	1/2" Насадка-удлинитель фокусного расстояния, 1.5х, CS	2 154р.
EX2CS	Computar	1/2" Насадка-удлинитель фокусного расстояния, 2.0х, CS	2 633р.
FSK	Computar	Комплект светофильтров	19 213р.
VCP-L04SW	SANYO	Адаптер-расширитель поля зрения 0.4х для VCC-HD4600	3 300р.
VCP-L07W1	SANYO	Адаптер-расширитель поля зрения 0.7х для VCC-HD4600	3 000р.
VCP-L15T	SANYO	Насадка-удлинитель фокусного расстояния 1.5х для VCC-HD4600	3 180р.
CS/C ADP	SpaceCom	Переходное кольцо-адаптер заднего отрезка CS-C, 5 мм	180р.
EA Box	SpaceCom	Конвертер контура АД Д VD (телекамера) в DD (объектив)	648р.

Специальные условные обозначения:	ASP - асферическая оптика с "высокоскоростной" диафрагмой (High-Speed Aspherical Lens);
	C - задний отрезок типа "C";
	CS - задний отрезок типа "CS";
	DD - автоматическая регулировка диафрагмы (АРД) Direct Drive;
	ED - технология "ED glass": минимизация хроматических аберраций в видимом и ближнем ИК диапазонах;
	FI - фиксированная диафрагма;
	Flat - световая чувствительность постоянна во всем диапазоне фокусных расстояний объектива;
	FS - фокусировка сохраняется в широком спектральном диапазоне вплоть до 850нм;
	IR - оптимизировано для использования с т/камерами "Day/Night" и/или в ближнем ИК-диапазоне;
	MI - ручная регулировка диафрагмы;
	MM (Metall Mount) - металлический фланец;
	PP - предустановки (Preset Position);
	Risk (Scale) - шкала фокусных расстояний на лимбе;
	VD - автоматическая регулировка диафрагмы (АРД) Video Drive.